## OneTrack DALI Alimentation enfichable en L Intérieur Noir

Item No: 9200728








Accessoire OneTrack, alimentation en L, polarité intérieure. Corps en polycarbonate, contacts en alliage de cuivre. Couvercle pour version encastrée fourni séparément. Finition Noir. Veuillez vérifier le diagramme de polarité sur la fiche de vente.

### **Technical Assets**

**Dimensions (mm)** 

**Photometrics** 



# OneTrack DALI Alimentation enfichable en L Intérieur Noir

Item No: 9200728



#### Données générales

Technologie Accessoire  Type d'accessoire Electrical  Type of accessory Coupler/connector L-shape  Montage Installation sur rail  Application générale Musées & Galeries, Bureaux  Classe ETIM EC002556  Garantie 5 ans	Nom du produit	OneTrack DALI Alimentation enfichable en L Intérieur Noir
Type of accessory  Montage  Installation sur rail  Application générale  Classe ETIM  Coupler/connector L- shape  Installation sur rail  Musées & Galeries, Bureaux  EC002556	Technologie	Accessoire
Montage Installation sur rail  Application générale Musées & Galeries, Bureaux  Classe ETIM EC002556	Type d'accessoire	Electrical
Application générale  Musées & Galeries, Bureaux  EC002556	Type of accessory	· '
Classe ETIM Bureaux  EC002556	Montage	Installation sur rail
	Application générale	1
Garantie 5 ans	Classe ETIM	EC002556
	Garantie	5 ans

#### Caractéristiques électriques

earacteristiques erectifiques		
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220	
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240	
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	2.5	

#### Données physiques

Couleur du corps	Noir
Longueur (mm)	89.7
Largeur (mm)	25.4
Hauteur nominale du produit (mm)	89.7
Poids (kg)	0.19

#### **Emballage**

Code EAN	4012289007287
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	16.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	0.32
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	0.32