



Design épuré aux performances optimisées

Pixo Gen3

Pour mieux répondre aux attentes des commerces, de l'hôtellerie, des musées et des galeries, la gamme Pixo a été optimisée et étendue en conservant son design minimal.

Pixo offre des faisceaux extrêmement précis et de grande qualité IRC90 grâce à 3 optiques incluses en standard de 24°, 36° et 54°.

Avec une efficacité impressionnante jusqu'à 133lm/W, Pixo assure une efficacité énergétique sans compromettre la luminosité.

Le projecteur Pixo est doté d'adaptateur sécurisé encastrable dans le rail, pour une amélioration thermique accrue.

Pixo est disponible en non dimmable, DALI et avec des optiques spécifiques pour les applications alimentaires. Une solution efficace et polyvalente pour la mise en ambiance et l'accentuation de vos espaces de ventes et d'exposition.



Caractéristiques

- Design épuré sans driver ni vis apparents
- Résistance thermique améliorée grâce au driver déporté encastrable dans le rail
- Faisceaux lumineux extrêmement précis grâce à 3 optiques interchangeables (et incluses) de haute qualité de 24°, 36° & 54°
- Décliné en 3 tailles : Petit, Medium et Large
- Flux lumineux jusqu'à 5200lm (4000K)
- Efficacité impressionnante jusqu'à 133lm/w
- Haut rendu des couleurs IRC>90
- Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur
- Uniformité des couleurs élevées SDCM≤3
- Disponible en 3000K et 4000K
- Gestion Non-dimmable et DALI
- En noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9016)
- Durée de vie jusqu'à 120.000 h (L80B20)
- Compatible avec OneTrack et les rails 3 phases les plus courants

Informations produits

Code	Désignation	Finition	Température de couleur (K)	IRC	Angle (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Dimmable Oui/Non	Diamètre (mm)
Pixo										
Pixo Small										
0004540	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Non	60
0004541	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Non	60
0004546	Pixo Small 14W 1650lm 940 NB/MB/WB Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Non	60
0004547	Pixo Small 14W 1650lm 940 NB/MB/WB Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Non	60
Pixo Medium										
0004542	Pixo Medium 31W 3650lm 930 NB/MB/WB Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	3650	31	118	Non	81
0004543	Pixo Medium 31W 3650lm 930 NB/MB/WB Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	3650	31	118	Non	81
0004548	Pixo Medium 31W 3680lm 940 NB/MB/WB Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	3680	31	119	Non	81
0004549	Pixo Medium 31W 3680lm 940 NB/MB/WB Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	3680	31	119	Non	81
Pixo Large										
0004544	Pixo Large 39W 5075lm 930 NB/MB/WB Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	5075	39	130	Non	91
0004545	Pixo Large 39W 5075lm 930 NB/MB/WB Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	5075	39	130	Non	91
0004550	Pixo Large 39W 5175lm 940 NB/MB/WB Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	5175	39	133	Non	91
0004551	Pixo Large 39W 5175lm 940 NB/MB/WB Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	5175	39	133	Non	91

Visuels



Pixo Blanc

Optique interchangeable 24° - 54°



Pixo Noir

Pixo G3 DALI



Informations produits

Code	Désignation	Finition	Température de couleur (K)	IRC	Angle (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Dimmable Oui/Non	Diamètre (mm)
Pixo DALI										
Pixo Small DALI										
0004556	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Oui	60
0004557	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	1650	14	118	Oui	60
0004558	Pixo Small 14W 1700lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	1700	14	121	Oui	60
0004559	Pixo Small 14W 1700lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	1700	14	121	Oui	60
Pixo Medium DALI										
0004560	Pixo Medium 31W 3525lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	3525	31	114	Oui	81
0004561	Pixo Medium 31W 3525lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	3525	31	114	Oui	81
0004562	Pixo Medium 31W 3625lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	3625	31	117	Oui	81
0004563	Pixo Medium 31W 3625lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	3625	31	117	Oui	81
Pixo Large DALI										
0004564 *	Pixo Large 40W 5050lm 930 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	3000	90	36° (24 - 54°)	5050	40	126	Oui	91
0004565 *	Pixo Large 40W 5050lm 930 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	3000	90	36° (24 - 54°)	5050	40	126	Oui	91
0004566 *	Pixo Large 40W 5200lm 940 NB/MB/WB DALI Blanc	Blanc	4000	90	36° (24 - 54°)	5200	40	130	Oui	91
0004567 *	Pixo Large 40W 5200lm 940 NB/MB/WB DALI Noir	Noir	4000	90	36° (24 - 54°)	5200	40	130	Oui	91

* Code sur demande avec minimum de quantité. Merci de contacter notre service commercial.

Visuels




Pixo DALI Blanc

Optique interchangeable 24° - 54°



Pixo DALI Noir

Pixo G3 FOOD



Caractéristiques

- Modèles Pixo FOOD conçus pour valoriser les étals de viande, poisson, pain, fruits et légumes
- Conception épurée, sans driver ni vis apparentes
- Résistance thermique améliorée grâce au driver déporté encastrable dans le rail
- Unique faisceau de 36°
- Flux lumineux jusqu'à 5000lm (Poisson)
- Haute efficacité jusqu'à 125lm/w (Poisson)
- Une taille Large : 91x150mm
- Source de lumière sans IR / UV, sans rayonnement de chaleur
- Projecteur Food Non-dimmable
- En noir (RAL 9005) et blanc (RAL 9016)
- Durée de vie jusqu'à 100.000 h (L80B20)
- Compatible avec OneTrack et les rails 3 phases les plus courants

Informations produits

Code	Désignation	Finition	Température de couleur (K)	Angle (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	Dimmable Oui/Non	Diamètre (mm)
Pixo Food									
Pixo Food - Viande									
0004590 *	Pixo Large Food Viande 40W MB Blanc	Blanc	3000	36°	2850	40	71	Non	91
0004591 *	Pixo Large Food Viande 40W MB Noir	Noir	3000	36°	2850	40	71	Non	91
Pixo Food - Pain									
0004596 *	Pixo Large Food Pain 40W MB Blanc	Blanc	2400	36°	3400	40	85	Non	91
0004597 *	Pixo Large Food Pain 40W MB Noir	Noir	2400	36°	3400	40	85	Non	91
Pixo Food - Poisson									
0004598 *	Pixo Large Food Poisson 40W MB Blanc	Blanc	6500	36°	5000	40	125	Non	91
0004599 *	Pixo Large Food Poisson 40W MB Noir	Noir	6500	36°	5000	40	125	Non	91
Pixo Food - Légumes									
0004600 *	Pixo Large Food Legume 40W MB Blanc	Blanc	5000	36°	4300	40	108	Non	91
0004601 *	Pixo Large Food Legume 40W MB Noir	Noir	5000	36°	4300	40	108	Non	91
Pixo Food - Fruits									
0004602 *	Pixo Large Food Fruit 40W MB Blanc	Blanc	3000	36°	3650	40	91	Non	91
0004603 *	Pixo Large Food Fruit 40W MB Noir	Noir	3000	36°	3650	40	91	Non	91

* Code sur demande avec minimum de quantité. Merci de contacter notre service commercial.

Visuels



Pixo FOOD Blanc



Pixo FOOD Noir



VIANDE

- Améliore l'étal des bouchers
- L'éclairage rend l'aspect des viandes et des charcuteries plus appétissantes



POISSON

- Les tons froids rehaussent l'éclat du poisson et la brillance de la glace
- Poissons et fruits de mer sont plus attrayants



PAIN

- Mise en valeur des nuances dorées du pain pour un aspect «gourmand»
- Convient aussi aux fromages et aux produits laitiers




FRUITS / LEGUMES


- Un éclairage sur les couleurs vives met en valeur la qualité et la fraîcheur des fruits et des légumes




Données photométriques




Pixo Small - 24°




Pixo Small - 36°




Pixo Small - 54°




Pixo Medium - 24°




Pixo Medium - 36°




Pixo Medium - 54°



Pixo Large - 24°




Pixo Large - 36°




Pixo Large - 54°




Dimensions (mm)




Pixo Small




Pixo Medium




Pixo Large




Pixo Small DALI



Pixo Medium DALI



Pixo Large DALI



Pixo Food Large

SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Malgré tous les efforts déployés pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance changent constamment. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Septembre 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company