



## Design épuré polyvalent

### Pixo Suspension & Patère

Les suspensions et les patères Pixo avec leur design compact et contemporain s'adaptent à tous les environnements. Les lentilles interchangeables offrent un angle de faisceau de haute qualité de 36° et 54°.

Avec trois températures de couleurs disponibles, un flux sortant de 3200lm et

une efficacité de 117lm/W, Pixo assure une exceptionnelle luminosité avec un haut rendu des couleurs IRC90.

Le luminaire Pixo est proposé en version multi-puissance et dimmable DALI. Avec Pixo, style, performance et adaptabilité se conjuguent pour améliorer l'ambiance de vos espaces.



# Pixo Suspension & Patère

**PRO**




## Caractéristiques

- Suspension et patère issues du projecteur Pixo Medium
- Design compact, épuré et contemporain
- Faisceaux lumineux extrêmement précis grâce aux lentilles de haute qualité
- 2 lentilles incluses facilement remplaçables, avec angle de faisceau lumineux de 36° (en standard) ou de 54°
- Efficacité jusqu'à 117lm/W
- Sélecteur 3 températures de couleur sur le corps du luminaire : 2700K/3000K/4000K
- Flux lumineux jusqu'à 3200lm (4000K)
- Rendu des couleurs élevé IRC>90
- Versions multi-puissance et à dimmable DALI
- Versions multi-puissance avec 8 réglages : 950lm/1200lm/1450lm/1650lm/1850lm/2300lm /2700lm/3150lm
- Haute uniformité des couleurs, source LED SDCM≤3 (à 2700K, 4000K)
- Suspension Pixo livrée avec un câble de suspension de 1,2 m et une rosace de plafond
- Bornes enfichables pour une installation rapide
- Finition noir et blanc
- Durée de vie jusqu'à 100 000h (L90B10)

## Informations produits

Code	Désignation	Finition	Température de couleur (K)	Rendu des couleurs	Angle de faisceau (°)	Flux lumineux (lm)	Puissance consommée (W)	Efficacité lm/W	Gestion d'éclairage
<b>Pixo Suspension Multi-puissance</b>									
0004701	Pixo Suspension 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Blanc	Blanc	3CCT (2700/3000/4000)	90	36° (54°)	3150	27	117	Multi-puissance
0004702	Pixo Suspension 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Noir	Noir	3CCT (2700/3000/4000)	90	36° (54°)	3150	27	117	Multi-puissance
<b>Pixo Suspension DALI</b>									
0004721	Pixo Suspension 29W 3200lm 3CCT MB/WB DALI Blanc	Blanc	3CCT (2700/3000/4000)	90	36° (54°)	3200	29	110	DALI-2
0004722	Pixo Suspension 29W 3200lm 3CCT MB/WB DALI Noir	Noir	3CCT (2700/3000/4000)	90	36° (54°)	3200	29	110	DALI-2
<b>Pixo Patère Multi-puissance</b>									
0004703	Pixo Srf 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Blanc	Blanc	3CCT (2700/3000/4000)	90	36° (54°)	3150	27	117	Multi-puissance
0004704	Pixo Srf 8-27W 3150lm 3CCT MB/WB Noir	Noir	3CCT (2700/3000/4000)	90	36° (54°)	3150	27	117	Multi-puissance
<b>Pixo Patère DALI</b>									
0004723	Pixo Srf 29W 3200lm 3CCT MB/WB DALI Blanc	Blanc	3CCT (2700/3000/4000)	90	36° (54°)	3200	29	110	DALI-2
0004724	Pixo Srf 29W 3200lm 3CCT MB/WB DALI Noir	Noir	3CCT (2700/3000/4000)	90	36° (54°)	3200	29	110	DALI-2

## Visuels



Pixo Suspension



Pixo lentille remplaçable 54°




Pixo Patère




# Pixo Suspension & Patère

**PRO**



Code	Désignation	Finition
<b>Accessories</b>		
0004717	Pixo Kit Reflecteur Or x4	Doré
0004718	Pixo Kit Reflecteur Noir x4	Noir

## Dimensions (mm)



Pixo Suspension

Pixo Patère




0004718



0004717




0004718




0004717


## Données photométriques




Pixo Suspension & Patère 8W 2700K 36°




Pixo Suspension & Patère 8W 2700K 54°




Pixo Suspension & Patère 8W 3000K 36°




Pixo Suspension & Patère 8W 3000K 54°




Pixo Suspension & Patère 8W 4000K 36°




Pixo Suspension & Patère 8W 4000K 54°




Pixo Suspension & Patère 27W 2700K 36°




Pixo Suspension & Patère 27W 2700K 54°




Pixo Suspension & Patère 27W 3000K 36°



Pixo Suspension & Patère 27W 3000K 54°



Pixo Suspension & Patère 27W 4000K 36°



Pixo Suspension & Patère 27W 4000K 54°

# SYLVANIA



CE UK  
CA



Malgré tous les efforts faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Avril 2025

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

A Feilo Sylvania Company