

Aquastar T5

FHO24W/Aquastar Retail
0002752



Caractéristiques

- Température de couleur de 10.000K simulant le spectre de la lumière tropicale. Stimule la croissance du corail et des plantes aquatiques grâce à un spectre lumineux dans les rouges et les bleus. Excellentes performances lumineuses. Recommandé dans les aquariums d'eau douce ou d'eau de mer. A combiner avec les tubes Daylightstar ou Coralstar pour une vie aquatique équilibrée et optimale.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FHO24W/Aquastar Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (lm)	1120
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Puissance (W)	24.00
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288027524

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	FHO24W/Aquastar Retail
Technologie	Fluorescent
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+50°C
Classe ETIM	EC000108

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1120
--------------------	------

Aquastar T5 FHO24W/Aquastar Retail 0002752

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Température de couleur (K)	10000
Couleur de lumière	Aquastar
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24.00
Actuel (A)	0.300
Alimentation/Tension secteur - min (V)	67.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	83.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Courant driver (mA)	300

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (h)	20000

Données physiques

Longueur (mm)	550.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	549.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	553.7-556.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	563.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.048

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288027524
Longueur simple de l'emballage (cm)	67.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.0
DUN14 (intérieur)	15410288027521
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	70.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.2

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Petcare (not including High UV content)
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

Aquastar T5
FHO24W/Aquastar Retail
0002752

Message de sécurité

Ne convient pas à un usage domestique

SCHÉMAS TECHNIQUES

