

Accessoires électriques Convenio CONVENIO OUTSIDE CORNER WH 12V 3000K 0043338



Caractéristiques

- Système d'éclairage modulaire couvrant la plupart des applications d'éclairage par spots, linéaires et de zones. Interface mécanique et électrique unifiée permet au client de créer différentes configurations d'éclairage. Design ultra fin, minimaliste et contemporain. Supports de montage sans soudure pour une installation facile. CONVENIO LINÉAIRE est un éclairage LED linéaire homogène et fin, utilisé pour des applications d'éclairage des armoires, au mur ou au plafond. CONVENIO SPOT LINÉAIRE est un éclairage utilisé pour les applications lèche-murs ou suspendues. CONVENIO SPOT est un éclairage par spot LED utilisé pour l'éclairage d'accentuation avec un flux lumineux élevé de 400lm. VERSION KIT : Driver de 15W inclus, durée de vie : 25.000h . Divers accessoires (angle plat, angle intérieur, angle extérieur, variateur gradable) vous permettent de personnaliser votre solution d'éclairage.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	CONVENIO OUTSIDE CORNER WH 12V 3000K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002556
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	120
Efficacité système lm/W	60
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Angle de faisceau (°)	120
Consommation électrique totale (W)	2
Protection électrique	Classe 3
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288433387

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	CONVENIO OUTSIDE CORNER WH 12V 3000K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur

Accessoires électriques Convenio CONVENIO OUTSIDE CORNER WH 12V 3000K 0043338

Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+30°C
Classe ETIM	EC002556
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	120
Efficacité système lm/W	60
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	120

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	2
Protection électrique	Classe 3

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	57
Largeur (mm)	30
Hauteur nominale du produit (mm)	15
Poids (kg)	0.033

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288433387
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.83
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.33
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.77
DUN14 (intérieur)	15410288433384
unités par emballage extérieur	40
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	36.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.3

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-30
---	--------

SCHÉMAS TECHNIQUES

Accessoires électriques Convenio *CONVENIO OUTSIDE CORNER WH 12V 3000K* 0043338

