

HELIOS LED T5
LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1500lm 940 clair
0085223



- Caractéristiques**
- LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1500lm 940 clair. Exclusivité Sylvania. Tube LED T5 à filaments permettant une distribution omnidirectionnelle de la lumière à 360°. Efficacité lumineuse exceptionnelle : 152lm/W. Flux 1500lm. IRC95. Température de couleur 4000K. Dimmable, par driver. Durée de vie 50 000 h. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1500lm 940 clair
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED
Culot	G5
Finition de la lampe	Clair
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce, SPG
Classe ETIM	EC001959
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	95
Variation SDCM	SDCM3
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	9.9
Dimmable	Oui
Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP68
Code EAN	5410288852232

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1500lm 940 clair
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED
Culot	G5
Finition de la lampe	Clair

HELIOS LED T5

LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1500lm 940 clair

0085223

Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce, SPG
Classe ETIM	EC001959
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	95
Variation SDCM	SDCM3
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9.9
Alimentation/Tension secteur - min (V)	66
Alimentation/Tension secteur - max (V)	66
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	75000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000

Données physiques

Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP68
Longueur (mm)	549
Diamètre nominal produit (mm)	16
Poids (kg)	0.058

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288852232
Longueur simple de l'emballage (cm)	56.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288852239
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	57.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	Non



HELIOS LED T5

LED HELIOS T5 549mm 9,9W 1500lm 940 clair

0085223

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun

SCHÉMAS TECHNIQUES

