

## T8 Luxline Plus

F58W/865 E  
0001483



### Caractéristiques

- T8 Luxline Plus



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F58W/865 E
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	58.00
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	T8 Luxline Plus
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000108
Flux lumineux (lm)	5000
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
Code couleur	865
IRC (Ra)	85
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	58.00
Tension (V)	110
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288014838
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F58W/865 E
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	58.00
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	T8 Luxline Plus
Culot	G13

## T8 Luxline Plus

F58W/865 E

0001483

<b>Finition de la lampe</b>	Dépoli
<b>Type de luminaire (ouvert/fermé)</b>	Ouvert
<b>Application générale</b>	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
<b>Classe ETIM</b>	EC000108

### Données optiques

<b>Flux lumineux (lm)</b>	5000
<b>Flux lumineux (lm)</b>	5000
<b>Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)</b>	25
<b>Température de couleur (K)</b>	6500
<b>Couleur de lumière</b>	Lumière du jour
<b>Code couleur</b>	865
<b>IRC (Ra)</b>	85
<b>Variation SDCM</b>	SDCM5
<b>Ajustement de la température de couleur</b>	Non
<b>Groupe de risques photobiologiques</b>	Not applicable
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz</b>	0.96
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz</b>	0.94
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz</b>	0.92
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz</b>	0.91
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz</b>	0.90
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz</b>	0.89
<b>Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz</b>	0.87

### Caractéristiques électriques

<b>Puissance (W)</b>	58.00
<b>Watts (nominal) - Haute fréquence (W)</b>	50.00
<b>Actuel (A)</b>	0.670
<b>Tension (V)</b>	110
<b>Ballast requis</b>	Oui
<b>Transformateur requis</b>	Non
<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Courant driver (mA)</b>	670
<b>Etiquette énergétique (classe)</b>	G
<b>KWh par 1000 hrs de fonctionnement</b>	68

### Durée de vie

<b>Durée de vie moyenne (nominal) (hr)</b>	20000
<b>Durée de vie moyenne (h)</b>	20000
<b>Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz</b>	0.99

## T8 Luxline Plus

F58W/865 E

0001483

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

### Données physiques

Longueur (mm)	1500.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	1500.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1504.7-1507.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1514.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.2

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288014838
Longueur simple de l'emballage (cm)	151.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288014835
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	154.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0


### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui


## PHOTOMÉTRIE

# SYLVANIA

T8 Luxline Plus  
F58W/865 E  
0001483



0001483



**58**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA


T8 Luxline Plus

F58W/865 E

0001483



0001483



**58**  
kWh/1000h



2019/2015