

## TOLEDO BALL DIMMABLE

ToLEDo Sphère Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E27

0026947

Image not found.

### Caractéristiques

- ToLEDo Sphère Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E27. Lampe LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Sphère Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Type	TOLEDO BALL DIMMABLE
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740204
E-number SE	8296546
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	160
Puissance (W)	5.6
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288269474

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Sphère Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Type	TOLEDO BALL DIMMABLE
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

## TOLEDO BALL DIMMABLE

ToLEDo Sphère Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E27

0026947

E-number FI	4740204
E-number SE	8296546
Garantie	3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	160

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.6
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1.0
Tension secteur (V)	220-240V
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	78
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.043

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269474
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.9
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	12.7
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.6
DUN14 (intérieur)	15410288269471
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.1

## TOLEDO BALL DIMMABLE

*ToLEDo Sphère Dépolie 5,6W 470lm DIM 827 E27*

0026947

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 33.6

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés