

ToLEDo GY6.35 2,6W 300lm 827

Code article 0031878


SYLVANIA



Lampe LED GY6.35 pour le remplacement direct des capsules halogènes Hi-Pin GY6.35 (25W). Alimentation basse tension 12V. Puissance 2,6W. Flux lumineux 300lm. Efficacité 115lm/W. Température de couleur 2700K. Durée de vie 15 000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo GY6.35 2,6W 300lm 827

Code article 0031878

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GY6.35 2,6W 300lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.6
Forme de lampe	Autre
Culot	GY6.35
Finition de la lampe	Clair
Built in presence detector	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	300
Flux lumineux (lm)	300
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	320
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	2.6
Puissance (W)	2.6
Equivalent watt (W)	25
Actuel (A)	0.365
Alimentation/Tension secteur - min (V)	12.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	12.0
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	LED driver constant voltage
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant d'appel (A)	8
Durée du courant d'appel (µs)	500
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60/HF
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	42
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	26

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Couleur du corps	Argent
Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	40
Diamètre nominal produit (mm)	14
Poids (kg)	0.005

ToLEDo GY6.35 2,6W 300lm 827

Code article 0031878

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288318783
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.2
DUN14 (extérieur)	15410288318780
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	19.1
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.3
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	9.6
DUN14 (intérieur)	25410288318787
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.4

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux transformateurs/variateurs approuvés