

Mini-Lynx Fast-Start FAST-START 827 E27 8W 0035136



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie - allumage instantané. Démarrage Fast-Start sans scintillement en moins de 2 secondes. Disponible en Blanc chaud (3000K), Blanc neutre (4000K) ou Blanc lumière du jour (6000K). Ne contient pas de mercure liquide (<3,5mg pastille amalgame). Très bon rendu des couleurs (IRC>80). Nombre de cycles d'allumage/extinction élevé. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. 8W (450lm) = 40W incandescence . 11W (600lm) = 50W incandescence. 15W (900lm) = 70W incandescence. 20W (1200lm) = 90W incandescence. 23W (1550lm) = 105W incandescence.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	FAST-START 827 E27 8W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	8
Forme de lampe	Autre
Type	Mini-Lynx Fast-Start
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940293
E-number SE	8357533
Flux lumineux (lm)	450
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	8
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288351360
Type de contrôle	N/A

TABLEAU DE DONNÉES

Mini-Lynx Fast-Start FAST-START 827 E27 8W 0035136

Données générales

Nom du produit	FAST-START 827 E27 8W
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	8
Forme de lampe	Autre
Type	Mini-Lynx Fast-Start
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000819
E-number FI	4940293
E-number SE	8357533

Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Flux lumineux (lm)	450
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	827
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	75

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8
Equivalent watt (W)	42
Temps de démarrage (max) (s)	<1.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 40
Actuel (A)	0.07
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	8

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	44
Poids (kg)	0.052

Emballage

Type d'emballage	Carton
------------------	--------

Mini-Lynx Fast-Start FAST-START 827 E27 8W 0035136

Code EAN	5410288351360
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (extérieur)	25410288351364
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	24.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.4
DUN14 (intérieur)	15410288351367
unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	54.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui