

## Accessoires Stello Comfort LED STELLO COMFORT Réflecteur Noir 3079373



#### Caractéristiques

Downlight d'accentuation LED élégant 12W (collerette blanche). Flux lumineux jusqu'à 730lm (en version 4000K). IRC > 80 - Disponible en Blanc chaud (3000K) ou Blanc neutre (4000K). IP44 pour une utilisation dans les sanitaires. Faisceaux 36°. Possibilité de changer le réflecteur sans aucun outil (plusieurs coloris disponible sur demande). Rapidité d'installation: Lumidriver LED inclus. Idéal pour le remplacement d'encastrés halogène 50W..

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	STELLO COMFORT Réflecteur Noir
Technologie	Accessoire
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002558
E-number FI	4271088
E-number SE	7468144
Garantie	3 ans
Indice de protection IP	IP44/20
Code EAN	8711971793731

### TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	STELLO COMFORT Réflecteur Noir
Technologie	Accessoire
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002558
E-number FI	4271088
E-number SE	7468144
Garantie	3 ans
Données optiques	
···	Non
Ajustement de la température de couleur	INUIT
Caractéristiques électriques	
Transformateur requis	Oui
Données physiques	
Indice de protection IP	IP44/20
Finition réflecteur	Noir
Longueur (mm)	70
Largeur (mm)	70
Poids (kg)	0.014
-	



# Accessoires Stello Comfort LED STELLO COMFORT Réflecteur Noir 3079373

### Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	8711971793731
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.6
DUN14 (extérieur)	28711971793735
DUN14 (intérieur)	18711971793738
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	44.1
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	44.2