

ToLEDo Vintage A60

ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27

0027976



Caractéristiques

- ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27. Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-cr  er un effet lumineux vintage. Temp  rature de couleur 2000K. Verre teint   ambr   ou noir. Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120, G120 et ST64 (uniquement pour les r  f  rences suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002, 0029920, 0029922, 0029946, 0029948). Application : parfait pour les h  tels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications d  coratives.



PR  SENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027976
Nom du produit	ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.3
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR (Caf��s - H��tels - Restaurants), R��sidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740638
Flux lumineux (lm)	125
Temp��rature de couleur (K)	2000
Couleur de lumi��re	Candlelight
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	2.3
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Dur��e de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288279763

TABLEAU DE DONN  ES

Donn  es g  n  rales

IPC Code	0027976
Nom du produit	ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.3
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/ferm��)	Ouvert
Application g��n��rale	CHR (Caf��s - H��tels - Restaurants), R��sidentiel & Particuliers
Temp��rature de fonctionnement (��C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740638

ToLEDo Vintage A60

ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27

0027976

Données optiques

Flux lumineux (lm)	125
Flux lumineux (lm)	125
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Candlelight
Colour Code	820
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	360

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.3
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	104
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.058

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288279763
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.6
DUN14 (inner)	25410288279767
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	20.6
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.9
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.0
DUN14 (extérieur)	15410288279760
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	72.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.5

ToLEDo Vintage A60

ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27


0027976

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Vintage A60

ToLEDo Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27
0027976

