


## CHEER LED Strip

*Cheer Led Strip 2m*  
0053254



### Caractéristiques

- Ruban lumineux LED Blanc/RGB de 2M ou 5M. Températures de couleur: variable de Blanc confort 2200K à Lumière du jour 6000K et Couleur RGB. Kit complet avec ruban, télécommande, contrôleur RGB et bloc d'alimentation. Télécommande permettant de contrôler la couleur, la luminosité et de sélectionner parmi différentes fonctions. Facile à installer au moyen d'un ruban auto-adhésif. Durée de vie de 20.000 heures.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0053254
Nom du produit	Cheer Led Strip 2m
Technologie	LED
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC002706
Flux lumineux (lm)	400
LOR (%)	100
Couleur de lumière	RGB+Tuneable White
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	17
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288532547

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0053254
Nom du produit	Cheer Led Strip 2m
Technologie	LED
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC002706

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	400
LOR (%)	100
Correlated colour temperature range (K)	2200 - 6500

## CHEER LED Strip

*Cheer Led Strip 2m*  
0053254

Couleur de lumière	RGB+Tuneable White
IRC (Ra)	80
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	120
Type de distribution	Direct
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	17
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Courant driver (mA)	750

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
-------------------------------------	-------


### Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	2000
Largeur (mm)	12
Hauteur nominale du produit (mm)	2.5
Poids (kg)	0.202

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288532547
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	14.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.1
DUN14 (extérieur)	15410288532544
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	54.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.8


## SCHÉMAS TECHNIQUES




## CHEER LED Strip Cheer Led Strip 2m 0053254


**SYLVANIA** 0053254


 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**SYLVANIA** 0053254 

874/2012