

## NR3675DDW6Z

Cloueur Duplex sans fil

4966376409549



Le 1<sup>er</sup> cloueur Duplex au monde fonctionnant sur batterie

Idéal pour les coffrages béton et les échaffaudages

Air Spring Drive System: propulsion des clous par air compriné





Caractéristiques	
Système propulsion	Air Spring Drive System
Moteur	Brushless ventilé
Diamètre maxi clous	Ø 3.3 mm
Capacité du magasin	35 clous
Angle du magasin	21°
Modes de tir	Coup par coup / Rafale
Vitesse de clouage	2 clous/seconde (coup par coup)
Batteries compatibles	MULTI VOLT
Dimensions (Lx H x I)	342 x 352 x 137 mm
Poids avec BSL36A18	4.9 kg

## Accessoires standards

Lunettes – clés hexagonales x2 HitCase IV

## Les avantages

Le  $1^{\rm er}$  cloueur duplex entièrement sans fil (sur batterie) permet une hausse importante de la productivité par rapport aux clous duplex à main

Idéal pour la construction de structures temporaires en bois comme les coffrages en béton et les échafaudages

Système d'entraînement à ressort pneumatique avec air comprimé pour un temps de démarrage immédiat, un faible recul et une puissance élevée constante permettant une progression rapide du travail et un entretien facile

Jusqu'à 900 clous par charge pour travail continu (batterie MV BSL36A18)

Bouton de sélection de modes de tir : facile de choisir le mode coup par coup ou le mode rafale

Le système de verrouillage lorsqu'il y a peu de clous empêche les tirs à vide

Ajustement de la profondeur sans outil

Clous disponibles			
	57/45 mm	2000 pcs	4100441
	70/57 mm	2000 pcs	4100442
	89/77 mm	2000 pcs	4100443



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poids selon procédure EPTA2004

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Accessoires standards peuvent varier selon les pays ou régions.