

# Concord

by SYLVANIA Group



## Un projecteur au design unique



### Raiden

Raiden est la gamme de projecteurs sportifs de la marque Concord.

Cette gamme bénéficie d'une efficacité très élevée (jusqu'à 136m/W) associée à des niveaux de flux pouvant atteindre 50.800lm.

Grâce à son indice de protection élevé (IP66) et à son boîtier résistant (IK08), Raiden est une solution d'éclairage parfaite pour les complexes omnisports, les espaces nautiques intérieurs et convient aux espaces industriels.

Raiden offre de nombreuses options d'éclairage avec des niveaux de flux lumineux de 12 000 à 50 8000lm et 2 types de faisceaux. En plus des versions DALI, la gamme comprend une version pour piscine : Raiden Aqua.

## Caractéristiques

- Gamme de projecteurs intérieurs extra plat, élégants et discrets
- Corps en aluminium robuste
- Idéal pour les installations omnisports
- Disponibles en 2 tailles et 5 niveaux de flux
- Faisceau Large 60° et Asymétrique 50°x110
- Disponible en 4000K
- Disponible en version « Aqua » pour une installation en milieu chloré
- Hautes performance : jusqu'à 50.800lm
- Haute efficacité, jusqu'à 138lm/W
- IP66 et IK08
- Température de fonctionnement : de -40° à +50°
- IRC>80, SDCM<3
- Installation facile grâce à l'étrier inclinable
- Livré avec un câble d'1m
- Protection contre les surtensions
  - mode différentiel jusqu'à 6kV
  - mode commun jusqu'à 10kV
- Testé brouillard salin 1.000 heures
- Durée de vie : 100.000 heures (L80)
- Garantie : 5 ans

## Informations Produit

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Puissance consommée (W)	Efficacité (lm/W)	Contrôle	Ange faisceau (°)	Température de couleur (K)	Poids (kg)
<b>Concord Raiden</b>								
<b>DALI Aqua</b>								
2824168	Raiden IP66 90W 12100lm 840 Asym DALI Aqua	12100	90	136	DALI	110*50	4000	6.2
2824170	Raiden IP66 221W 28800lm 840 Asym DALI Aqua	28800	221	128	DALI	110*50	4000	12.8
<b>DALI</b>								
2824094	Raiden IP66 90W 12100lm 840 Asym DALI	12100	90	134	DALI	110*50	4000	6.1
2824098	Raiden IP66 157W 20200lm 840 Asym DALI	20200	157	129	DALI	110*50	4000	6.6
2824102	Raiden IP66 221W 28800lm 840 Asym DALI	28800	221	130	DALI	110*50	4000	12.5
2824106	Raiden IP66 294W 38900lm 840 Asym DALI	38900	294	132	DALI	110*50	4000	13.4
2824108	Raiden IP66 375W 50800lm 840 Large DALI	50800	375	135	DALI	60	4000	14.5
2824110	Raiden IP66 375W 49500lm 840 Asym DALI	49500	375	132	DALI	110*50	4000	14.5

Code	Désignation	Poids (kg)
<b>Accessoires</b>		
2824175	Raiden 12-21klm Adaptateur haut de Mât 60mm	2.9
2824180	Raiden 12/21000lm Grille de protection	0.255
2824181	Raiden 30/40/50000lm Grille de protection	0.5




Adaptateur haut de mât



Grille de protection


## Dimensions (mm)




Concord Raiden 12 / 21.000lm

Concord Raiden 30 / 40 / 50.000lm

## Données photométriques



Asymétrique



Large

## Visuels



Concord Raiden 12 klm



Concord Raiden 21 klm



Concord Raiden 30 klm



Concord Raiden 40 klm



Concord Raiden 50 klm



[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company

Malgré les efforts faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania Europe Limited. Copyright Feilo Sylvania Europe Limited Juillet 2024

FEILO SYLVANIA, 1, avenue du Général de Gaulle. 92635 Gennevilliers cedex. T. 01 55 51 11 00 - Email. [fr.info@sylvania-lighting.com](mailto:fr.info@sylvania-lighting.com)

Document non contractuel – FEILO SYLVANIA FRANCE – RCS484395256 – CAT1535 / Edition 07/2024