

DPRO STICK 20 W/840 E27

OSRAM DULUX PRO STICK | Lampes fluocompactes forme tubulaire



Domaines d'application

- Environnements privés et professionnels de haute qualité
- Partout où l'éclairage est nécessaire rapidement
- Éclairage général
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Excellent rapport prix/performance
- Montée en flux lumineux extrêmement rapide grâce à la technologie "Quick Light"
- Grande variété de teintes de couleur

Caractéristiques produit

- Quick light : 60 % de flux lumineux en ≤ 20 s
- Lumière chaude et confortable - lumière à économie d'énergie similaire à celle d'une lampe à incandescence
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$; chromaticité constante



Fiche technique


Données électriques

Puissance nominale	20.00 W
Puissance de construction	20.00 W
Tension nominale	220...240 V
Consommation d'énergie	20 kWh/1000h
Facteur de puissance λ	0.55
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz

Données photométriques

Flux lumineux nominale	1300 lm
Flux lumineux	1300 lm
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur	840
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Blanc chaud
Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Temps de préchauffage (60 %)	20.00 s
Temps d'amorçage	1.0 s
Classification de rendu de couleur	1B

Dimensions & poids



Graphique du produit

Diamètre maximum	45.0 mm
Longueur totale	159.0 mm
Poids du produit	86.00 g

Fiche de données produit

Couleurs & matériaux

Teneur en mercure	1.0 mg
-------------------	--------

Température

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h
Durée de vie	10000 h
Nombre de cycles de commutation	30000

Donnée produit supplémentaire




Schéma répartition spectrale

Culot (désignation standard)	E27
Elimination des déchets (équipements éle	Oui

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'efficacité énergétique	A
---------------------------------	---

Fiche de données produit

Instruct. de nettoyage bris de lampe	Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure?
---	--

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FBT-20/840-220/240-E27
---	------------------------

Information spécifique au pays

Code produit	METEL-Code	N° SEG	STK-Number	UK Org
4008321986849	-	8331147	-	-

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.osram.com/brokenlamp

Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4008321986849	DPRO STICK 20 W/840 E27	Etui carton fermé 1	46 mm x 46 mm x 161 mm	0.34 dm ³	103.00 g
4008321988119	DPRO STICK 20 W/840 E27	Carton de regroupement 10	103 mm x 177 mm x 239 mm	4.36 dm ³	1120.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.