


PRODUCT-DETAILS

# AUE T6 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS

## AUE T6 250Vac/dc 2 CONTACTS ANTICIPE



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | AUE T6 250Vac/dc 2 EARLY CONTACTS  |
| Code de produit              | 1SDA060394R1   |
| EAN                          | 8015644628581  |
| Description courte           | AUE T6 250Vac/dc 2 CONTACTS ANTICIPE   |
| Description longue           | 2 MICROINTERRUPTEUR ANTICIPE CABLES POUR DECLENCHEUR A MIN.TENSION SUR COMMANDE RHD T6 |

### Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707  |
| REACH Declaration              | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS              | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Commande

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 3655645       |
| EAN                | 8015644628581 |
| Quantité minimum   | 1 pièce       |
| Code douanier      | 85389099      |

## Dimensions

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 0.22 kg |
|-----------|---------|

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | 1 pièce       |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 110 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 60 mm         |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 140 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.26 kg       |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644628581 |

## Informations Supplémentaires

|  |                        |
|--|------------------------|
| Configuration Type                     | Loose or configurable  |
| Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT) | 2                      |
| Groupe de produit                      | Accessories for Tmax T |
| Type de produit                        | Accessory              |
| Type de produit                        | Accessory              |
| Normes et standards                    | IEC                    |
| Adapté pour                            | T6                     |
| Adapté pour la classe de produit       | SACE Tmax T            |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|  |   |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210015D0208<br>1SDC210300D0201                          |
| Déclaration de Conformité - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels                | 1SDH000479R0615   |

## Classifications

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ETIM 7                         | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                         | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 9                         | EC000041 - Auxiliary contact block |
| Code de classification d'objet | Q                                  |

|                |  |
|----------------|--|
| UNSPSC         | 39121100   |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass         | V11.1 : 27371302   |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax T

