


PRODUCT-DETAILS

# TM-I 1000/115-230 P

## TM-I 1000/115-230 P Single phase control and isolating transformer



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | TM-I 1000/115-230 P  |
| Code de produit              | 2CSM204413R0801  |
| EAN                          | 8012542044130  |
| Description courte           | TM-I 1000/115-230 P Single phase control and isolating transformer   |
| Description longue           | Transformer in which the primary and secondary windings are electrically separated by a double or reinforced insulation. |

### Technique

|  |   |
|--|---|
| Normes et standards                            | EN 61558-2-2, EN 61558-2-4 , UL 506 , CSA C22-2-N66 |
| Tension assignée d'isolement (U <sub>i</sub> ) | 4.8 kV  |
| Tension principale                             | 230-400 ±15 V AC                                    |
| Secondary Voltage                              | 115-230 V AC  |
| Fréquence assignée (f)                         | 50/60 Hz  |
| Power Loss                                     | 60 W  |
| Alimentation                                   | 1000 V-A  |
| Classe d'isolation                             | F   |
| Type de fusible                                | aM  |
| Material of Conductor                          | Copper  |
| Section de câble                               | 6 mm <sup>2</sup>                                   |

---

## Environnement

---

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Température extérieure                      | max. 40 °C                        |
| Statut RoHS                                 | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Informations RoHS                           | 9AKK106713A5641                   |
| REACH Declaration                           | 9AKK108467A9482                   |
| Informations environnementales              | See RoHS Information              |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363                   |

---



---

## Dimensions

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Produit Largeur Net  | 155 mm    |
| Produit Hauteur Net  | 0.166 m   |
| Produit Longueur Net | 168 mm    |
| Poids net            | 13.200 kg |

---



---

## Commande

---

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids  | 13.2 kg     |

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Agence de certification        | ENEC, UR, CSA   |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106713A5641 |
| Certificat UL                  | 9AKK108467A9066 |

---



---

## Installation

---

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
| Wiring Diagram          | 9AKK108466A7450    |

---



---

## Downloads Préférés

---

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CSC446005B0202 |
| Inrush Power Curve                     | 9AKK108467A2987 |
| Transformer Protection Selection Table | 9AKK108467A2982 |
| Power Draw According to Altitude       | 9AKK108467A2983 |
| Power Draw According to Temperature    | 9AKK108467A2985 |
| Admissible Overload                    | 9AKK108467A2986 |

---



---

## Classifications

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ETIM 8                            | EC002486 - One-phase control transformer                   |
| ETIM 9                            | EC002486 - One-phase control transformer                   |
| Catégorie DEEE                    | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B                    | Business To Business                                       |
| CN8                               | 85043190   |
| eClass                            | V11.0 : 27031302   |
| Code de classification<br>d'objet | T  |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Transformateurs d'isolement et de séparation

