

PRODUCT-DETAILS

DY365

DY365 Digital Time switch



Informations générales

Extension du type de produit	DY365
Code de produit	2CSM221201R1000
EAN	8012542212010
Description courte	DY365 Digital Time switch
Description longue	Yearly digital time switch, weekly programming, 2 channel with 2 change over contacts

Technique

Normes et standards	EN 60730-2-7EN-301 489-1 EN-301 489-3 EN-301 489-17 EN-301 489-19 EN-300 328 EN-62479 EN-60950-1 EN 50581
Fonction	Yearly astro
Operational Voltage	195.5 ... 253 V AC
Tension d'alimentation	230 V AC
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	Maximum 4 kV
Maximum Switching Current	16 A
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz

Capacité de charge maximale	16 A 10 A
Maximum Switching Power	4000 V·A
	2.6 W
Power Loss	2.6 W
Alimentation	230 V AC
Précision	± 0.5sec/24h
Number of Channels	2
Maximum Number of Programs	900
Couple de serrage	0.5 N·m
Minimum Switching Time	1 minute [unit of time]
Contact Type	Change-Over (CO)
Meter Type	Digital
Type de montage	DIN-Rail
Options Provided	With running reserve
Composition chimique de la batterie	Lithium
Vie de la batterie	5 year
Type de batterie	Pile bouton
Poids de la batterie	0.011 kg
Nombre de batteries	1
Connecting Capacity	Solid 2.5 mm²
Rated Switching Capacity	2000 W FluorescentLamps 600 V·A 2000 W 600 V·A 500 W

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -20 ... +50 °C Storage -25 ... +70 °C
Indice de protection	Housing IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CSC441019D2701
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	72 mm
Produit Hauteur Net	65 mm
Produit Longueur Net	87 mm
Poids net	0.250 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
---------------------------	-------------

Emballage Niveau 1 Poids	0.320 kg
E-Number (Sweden)	1330657

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CSC441019D2701
-----------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CSM441045D0201
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107991A8329
---	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002305 - Digital time switch for distribution board
ETIM 9	EC002305 - Digital time switch for distribution board
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85364900
eClass	V11.0 : 27200110
Code de classification d'objet	K

Accessories

Identifiant	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM250421R1000	DYW DCF77 Digital Time switch	DYW DCF77	1	piece
2CSM250411R1000	DYW GPS Digital Time switch	DYW GPS	1	piece
2CSM221191R1000	DY365 2CE Digital Time switch	DY365 2CE	1	piece
2CSM221181R1000	DY365 4CE Digital Time switch	DY365 4CE	1	piece

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Control and Automation Devices → Analogue and Digital Time Switches

