

PRODUCT-DETAILS

AD1CO-15m

AD1CO-15m Analog Time switch



Informations générales

Extension du type de produit	AD1CO-15m
Code de produit	2CSM222421R1000
EAN	8012542224211
Description courte	AD1CO-15m Analog Time switch
Description longue	Analog time switch, daily programming, 1 channel CO, 15 minutes switch, without reserve

Technique

Normes et standards	EN 60730-2-7
Fonction	Daily
Tension	230 V
Operational Voltage	Maximum (Incl. Tolerance) 195 V AC Maximum (Incl. Tolerance) ...253 V AC
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz
Capacité de charge maximale	Resistive load 16 A Inductive Load 4 A
Maximum Switching Power	4000 V·A Incandescent 3000 W Fluorescent 1200 V·A

	Low voltage halogen 2000 V·A Halogen 3000 W Low consumption lamp(CFL) 900 V·A LED 100 V·A
	0.5 W
Power Loss	0.5 W
Alimentation	(-15%..+10%) 230 V AC
Précision	Operating accuracy: ± 1 second/day at 23°C Switching accuracy: ± 5 minutes
Number of Channels	1
Couple de serrage	0.5 N·m
Minimum Switching Time	15 minute [unit of time]
Contact Type	Change-Over (CO)
Meter Type	Electromechanical
Type de montage	DIN-Rail
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Poids de la batterie	0.004 kg
Nombre de batteries	0
Connecting Capacity	Solid 4 mm²
Type de borne	Captive Screw

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -10 ... 50 °C Storage -20 ... 70 °C
Indice de protection	Housing IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CSC441017D2701
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	2.5
Produit Largeur Net	44 mm
Produit Hauteur Net	66 mm
Produit Longueur Net	88 mm
Poids net	0.112 kg
Schéma dimensionnel	9AKK107992A8052

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.129 kg

E-Number (Sweden)

1330666

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité
- CE

2CSC441017D2701

Installation

Instructions et manuels

2CSM441041D5601

Downloads Préférés

Fiche produit, informations
techniques

9AKK107991A8329

Classifications

ETIM 8	EC002304 - Analogous time switch for distribution board
ETIM 9	EC002304 - Analogous time switch for distribution board
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85364900
eClass	V11.0 : 27200109
Code de classification d'objet	K

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Control and Automation Devices → Analogue and Digital Time Switches

