

PRODUCT-DETAILS

TLs

TLs Twilight switch



Informations générales

Extension du type de produit	TLs
Code de produit	2CSM229931R1341
EAN	8012542299318
Description courte	TLs Twilight switch
Description longue	TLs External sensor for TL Line, spare part

Technique

Normes et standards	EN 60669-1 EN 60662-2-1 EN 60730-1
Fonction	Sensor
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz
Maximum Switching Power	1000 W 300 W 300 W 100 W
	0.4 W 0.9 W
Alimentation	110 ... 230 V AC
Number of Channels	1
Couple de serrage	1.2 N·m
Délai (T)	On 22.5 ... 27.5 second [unit of time] Off 31.5 ... 38.5 second [unit of time]
Flux lumineux	2 ... 200 lx

Type de lampe	LED
Meter Type	Analog
Type de montage	DIN-Rail
Type de vis	PZ1
Couleur	White
Lamp Color	Red / Green
Nombre de batteries	0
Longueur du câble	100 m
Connecting Capacity	Solid 6 mm²
Type de borne	Screw Terminals

Environnement

Température de l'air ambient	Operation -40 ... 70 °C Storage -50 ... 80 °C
Indice de protection	Housing IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CSC441016D2703
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	35 mm
Produit Hauteur Net	76 mm
Produit Longueur Net	70 mm
Poids net	0.008 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.011 kg
E-Number (Sweden)	1301376

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CSC441016D2703
EAC Certificate	9AKK108466A2495

Installation

Instructions et manuels	9AKK107991A3020
Wiring Diagram	9AKK107992A8260

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107991A8329
---	-----------------

Classifications		
ETIM 8	EC000189 - Twilight switch	
ETIM 9	EC000189 - Twilight switch	
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer	
CN8	85364900	
eClass	V11.0 : 27144011	
Code de classification d'objet	K	

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Control and Automation Devices → Twilight Switches

