


PRODUCT-DETAILS

WRK/W

WRK/W Lock Bolt Switching Contact with Connection Cable



Informations générales

Extension du type de produit	WRK/W
Code de produit	2CDG250003R0011
EAN	4016779664042
Description courte	WRK/W Lock Bolt Switching Contact with Connection Cable
Description longue	For installation in the strike plate. Used for lock monitoring on doors. Water-tight IP 68, with 2.5 m connection cable LIYY 3 x 0.14 mm ² .

Technique

Voltage Range	10 ... 30 V DC
Maximum Switching Current	0.3 A
Power Loss	0 W
Operating Principle	Mechanical
Type de montage	Built-in
Manual Operation	Non
VdS Class	Class C
Nombre de batteries	0
Application Function	Safety and Security

Environnement

Indice de protection	IP67
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CDK540210D2701
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	8.25 mm
Produit Hauteur Net	43.7 mm
Produit Longueur Net	18 mm
Poids net	0.02 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.03 kg
E-Number (Switzerland)	961822103

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CDK540210D2701
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CDG941135P0001
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CDC541069D0201
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001759 - Detection contact for security technique
ETIM 9	EC001759 - Detector for locking surveillance
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8536 50 11
eClass	V11.0 : 27143230
Code de classification d'objet	A

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → Alarme intrusion → Conventional

