


PRODUCT-DETAILS

BEA38-4

BEA38-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



Informations générales

Extension du type de produit	BEA38-4
Code de produit	1SBN082306T2000
EAN	3471523130753
Description courte	BEA38-4 Connecting Link with Manual Motor Starter
Description longue	BEA38-4 is an insulated connecting link used to connect AF26 ... AF38, AFC26 ... AFC38 or AFS26 ... AFS38 contactors with the MS116-20 ... MS116-32 or MS132-12 ... MS132-32 manual motor starters. The BEA38-4 ensures the electrical and mechanical connection between a contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter.

Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	85389099
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

Downloads Préférés

Instructions et manuels	1SBC101030M6801
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensions

Produit Largeur Net	45 mm
Produit Longueur Net	48 mm
Produit Hauteur Net	42.5 mm
Poids net	0.03 kg

Technique

Fréquence assignée (f)	Circuit principal 50 / 60 Hz
Tension	Circuit principal 690 V AC
Normes et standards	UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adapté pour	MO132 MS116 MS132 AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z MS132B AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB
Type de borne	Screw Terminals

Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SBD250021U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250043U1000
Certificat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificat RINA	RINA_ELE084013XG
Certificat UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
UL Listing Card	UL_E312527

Emballage	
Emballage Niveau 1 Unités	box 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	100 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	187 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	64 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.3 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471523130753
Emballage Niveau 2 Unités	box 10 pièce
Emballage Niveau 2 Poids	0.3 kg
Emballage Niveau 3 Unités	900 pièce

Classifications	
eClass	V11.0 : 27371392
E-Number (Finland)	3706557
E-Number (Sweden)	3211440
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

