

PRODUCT-DETAILS

# BS9 3/12

## BS9 3/12 Busbar



### Informations générales

Extension du type de produit	BS9 3/12
Code de produit	2CSL930001R1012
EAN	8012542047551
Description courte	BS9 3/12 Busbar
Description longue	Busbar for SN201 MCBs. Maximum rated current: 60A. Cross section 10 mm <sup>2</sup> , 3 phases, 12 pins

### Technique

Adapté pour	SN201
Adapté pour la classe de produit	Miniature circuit breakers MCBs
Tension	400 V
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	25 kA
Courant assigné ininterrompu ( $I_u$ )	63 A
Pas	44698_MMT\$
Nombre de pôles	12
Nombre de phases	3
Number of Mountable Devices	4

Type de raccordement	Pin
Section nominale	10 mm <sup>2</sup>

## Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CSC400003D2701
Informations environnementales	document not needed
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Produit Largeur Net	0.211 m
Produit Hauteur Net	0.280 m
Produit Longueur Net	0.150 m
Poids net	0.090 kg

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	bag 5 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.450 kg
E-Number (Finland)	3210878

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CSC400003D2701
--------------------------------	-----------------

## Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CSC400002D0210
--	-----------------

## Classifications

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27371306
Code de classification d'objet	Q

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤63A

