

PRODUCT-DETAILS

PS3/48/25HBP-C

PS3/48/25HBP-C Busbar



Informations générales

Extension du type de produit	PS3/48/25HBP-C
Code de produit	2CDL230489R4825
EAN	4016779949972
Description courte	PS3/48/25HBP-C Busbar
Description longue	PS 3/48/25 H BP-C Busbar 3Ph., 48Pins, 25qmm

Technique

Normes et standards	UL 489
Sub-Fonction	Space for auxiliary contact
Sub-Fonction 2	Branch Protection (UL 489)
Adapté pour la classe de produit	UL 489 Devices
Tension	690 V AC/DC Maximum 480 V
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	10 kA
Courant assigné ininterrompu (I_U)	80 A
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Nombre de pôles	48
Nombre de phases	3

Number of Mountable Devices	16
	48
Catégorie de Surtension	III
Type d'accessoire	Busbar
Type de raccordement	Pin
Qualité du matériau	Light grey, RAL 7035
Options Provided	HBP-C
Type d'encastrement	any
RAL Number	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	grey
Section nominale	25 mm ²

Environnement

Degré de pollution	2
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK108468A1264
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informations environnementales	DIN EN 60068
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	56
Produit Largeur Net	19.3 mm
Produit Hauteur Net	59.2 mm
Produit Longueur Net	994 mm
Poids net	1.129 kg

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	10 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	11.51 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A1264
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Downloads Préférés

Classifications

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤63A

