

PRODUCT-DETAILS

OVR T2-T3 20-275 C QS

OVR T2-T3 20-275 C QS Surge Protective Device



Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2-T3 20-275 C QS
Code de produit	2CTB803876R1200
EAN	3660308520883
Description courte	OVR T2-T3 20-275 C QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2-T3 20-275 C QS Surge Protective Device

Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-C TN-S
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_r)	230 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	230 / 400 V
Voltage Rating DC	350 V
Voltage Protection Level (U_p)	0.9 kV (L-N) 1.4 kV (N-PE) 1.4 kV
Tension de service maximale (U_c)	(L-PE) 275 V (L-L) 275 V (L-N) 275 V (N-PE) - V
Temporary Overvoltage	337 V

Test Value (U_T)

Pouvoir assigné de
coupure de service en
court-circuit (I_{cs})

100 kA

Discharge Current

Nominal 5 kA
Maximum 2 kA
Nominal (8 / 20 μ s) 5 kA
I (max, 8 / 20 μ s) 20 kA

Impulse Current

I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA

Short Circuit Withstand Icc

100 kA

Arrester Class

II
III

Nombre de pôles

1

Number of Protected
Poles

1

Nombre de conducteurs

1

Norme de transmission

Optic

Version

Plug-in

Type de montage

On basic element

Type de produit

QS

Options Provided

Replacement Cartridge

Preventive Maintenance
Feature

Non

Status Indicator

Oui

Taille de fusible

Other

Environnement

Indice de protection

IP20

Altitude de
fonctionnement maximale
autorisée

Without Derating 5000

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Width in Number of
Modular Spacings

1

Produit Largeur Net

17.6 mm

Produit Hauteur Net

57 mm

Produit Longueur Net

55.6 mm

Poids net

0.12 kg

Emballage

Emballage Niveau 1
Unités

box 1 pièce

Emballage Niveau 1
Largeur

117 mm

Emballage Niveau 1
Hauteur

82 mm

Emballage Niveau 1
Longueur

25 mm

Emballage Niveau 1 Poids

0.14 kg

Emballage Niveau 1 EAN

3660308520883

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	2CTC432024G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4410
Instructions et manuels	2CTC432097M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4410

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Instructions et manuels	2CTC432097M1701

Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141ECC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Accessoires parafoudres

