

PRODUCT-DETAILS

1722-181K

1722-181K 2gang(s) anthracite Horizontal mounting - future linear



Informations générales

Extension du type de produit	1722-181K
Code de produit	2CKA001754A4241
EAN	4011395050811
Description courte	1722-181K 2gang(s) anthracite Horizontal mounting - future linear
Description longue	With small corner radii for trunking systems.

Technique

Number of Gangs	2
Design Range	future linear
Type de montage	Flush Mounted
Type of Fastening	Clamp
Sens de montage	Horizontal Vertical
Finition de surface	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Matériau	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Label Space Provided	No
RAL Number	RAL 7021 - Gris noir
Couleur	anthracite

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dimensions

Produit Largeur Net	151 mm
Produit Hauteur Net	12 mm
Produit Longueur Net	80 mm
Poids net	34 g

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	carton 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	141 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	96 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	175 mm
Emballage Niveau 1 Poids	408 g
Emballage Niveau 1 EAN	4011395050811
Emballage Niveau 2 Unités	carton 100 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	293 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	191 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	493 mm
Emballage Niveau 2 Poids	4.488 kg

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099
E-Number (Sweden)	1815003
Pays d'origine	Germany (DE)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CKA200000E2644
Instructions et manuels	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informations RoHS	2CKA200000E2644

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Instructions et manuels	No document needed

Classifications

ETIM 7	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 8	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144001

Catégories

Produits basse tension → Switch Assortments → Frames

