

## PRODUCT-DETAILS

# OFAZ3S1

## OFAZ3S1 FUSE BASE



### Informations générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | OFAZ3S1                                          |
| Code de produit              | 1SCA151174R1001                                  |
| EAN                          | 6417019814988                                    |
| Description courte           | OFAZ3S1 FUSE BASE                                |
| Description longue           | Fuse Base, Size 3, Full protection IP 20, 1-pole |

### Valeur Circulaire

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| REACH Declaration                           | 1SCC011021D0201 |
| Informations RoHS                           | 1SCC011020D0201 |

### Commande

|                |               |
|----------------|---------------|
| Code douanier  | 85389099      |
| Pays d'origine | Slovenia (SI) |

### Downloads Préférés

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SCC316001K0201 |
|----------------------------------------|-----------------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 1SCC316004M0201 |
|-------------------------|-----------------|

## Dimensions

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Produit Largeur Net  | 110 mm<br>4.33 in   |
| Produit Hauteur Net  | 270 mm<br>10.63 in  |
| Produit Longueur Net | 135 mm<br>5.31 in   |
| Poids net            | 0.984 kg<br>2.17 lb |

## Technique

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                        |
| Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )            | 1000 V AC                                   |
| Tension                                           | 690 V AC                                    |
| Power Loss                                        | at Rated Operating Conditions per Pole 60 W |
| Degré de pollution                                | 3                                           |
| Taille de fusible                                 | NH2                                         |
| Fuse System                                       | DIN                                         |
| Normes et standards                               | IEC                                         |
| Fonctions spéciales                               | IP20, full protection                       |
| Type de montage                                   | Baseplate                                   |
| Nombre de pôles                                   | 1                                           |
| Indice de protection                              | IP20                                        |
| Type de borne                                     | Bolt                                        |
| Couple de serrage                                 | acc. IEC 60947-1 32 N·m                     |
| Courant nominal ( $I_n$ )                         | 630 A                                       |

## Technique UL/CSA

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Couple de serrage | acc. IEC 60947-1 32 N·m |
|-------------------|-------------------------|

## Environnement

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1SCC316005D2701 |
| Instructions et manuels        | 1SCC316004M0201 |
| REACH Declaration              | 1SCC011021D0201 |
| Informations RoHS              | 1SCC011020D0201 |

## Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 3 pièce |
|---------------------------|---------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1       | 340 mm        |
| Largeur                  | 13.39 in      |
| Emballage Niveau 1       | 288 mm        |
| Longueur                 | 11.34 in      |
| Emballage Niveau 1       | 167 mm        |
| Hauteur                  | 6.57 in       |
| Emballage Niveau 1 Poids | 3.27 kg       |
|                          | 7.2 lb        |
| Emballage Niveau 1 EAN   | 6417019814988 |

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Classifications                |                                                            |
| Code de classification d'objet | F                                                          |
| ETIM 5                         | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                         | EC000216 - sectionneur de charge                           |
| ETIM 7                         | EC000067 - Low Voltage HRC fuse base                       |
| ETIM 8                         | EC000067 - Low Voltage HRC fuse base                       |
| ETIM 9                         | EC000067 - Low Voltage HRC fuse base                       |
| eClass                         | V11.1 : 27142106                                           |
| Catégorie DEEE                 | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)             | 3109933                                                    |

Catégories

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Porte-fusibles

