



## TABPCT2AUTOSTD

### Informations générales

**Extension du type de produit :** TABPCT2AUTOSTD

**Code article FR :** HQ301302

**Réf. Internationale ABB :** 1SBK991015R1362

**EAN :** 3471523013025

### Description courte :

Tableau Précâblé 2 Rangées 1xID63AC 1xID40A -8 Disj. Auto

### Description longue :

Tableau électrique Précâblé - 2 Rangées - 26 Modules - équipé de 8 Disjoncteurs 4,5kA/AUTO, 1 Inter Diff. 63A Type AC et 1 Inter. Diff. 40A Type A - H=363mm L=250 mm P=111mm - adapté à la construction de logement, du studio au T2

[Fiche technique](#)

[Téléchargements](#)

[Acheter](#)

[Categories](#)

### Aller au paragraphe:

[Technique](#)

[Material Compliance](#)

[Environnement](#)

[Dimensions](#)

[Commande](#)

[Certificats et Déclarations  
\(Numéro de document\)](#)

[Installation](#)

[Downloads Préférés](#)

[External Classifications and  
Standards](#)

### Technique

**Tension nominale :** 230 V

**Courant nominal (I<sub>n</sub>):** 63 A

**Courant max. du coffret :** 90 A

**Nombre de sorties :** 8

**Nombre de phases :** 1

**Nombre de rangées :** 2

**Catégorie de Surtension :** III

**Type de boîtier :** Coffret de distribution 13 modules

**Type de montage :** En saillie

**Type de Protection :** Interrupteurs Différentiels et disjoncteurs modulaires (MCB)

**Qualité du matériau :** Plastique

**Couleur :** Blanc RAL9010

**Raccordement :** Borniers débrochables :

Neutre - 1x 35 mm<sup>2</sup> + 5x25 mm<sup>2</sup>

Phase - 1x 35 mm<sup>2</sup> + 5x25 mm<sup>2</sup>

Terre - 4x 25 mm<sup>2</sup> + 16x4 mm<sup>2</sup>

---

## Conformité

**Informations RoHS:** EU Declaration of Conformity Completed consumer unit Type TABP

**Statut RoHS:** Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

**Date RoHS:** 20240903

**REACH Declaration:** Declaration regarding the REACH – Regulation ABB

**REACH Information:** False - does not contain substances > 0.1 mass percentage

**REACH Date:** 20240902

**Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template](#)

**Normes :** NF C15-100

---

## Environnement

**Indice de protection :** IP30 (IP40 avec Porte)

**Classe de protection :** Double Isolation (Classe II)

**Indice de tenue aux chocs :** IK07

**Matière :** PC (autoextinguible) / ABS (sans halogène)

**Tenue au feu :** 750 °C suivant la norme ERP

---

## Dimensions

**Largeur en nbre de modules :** 13

**Produit Largeur Net :** 250 mm

**Produit Hauteur Net :** 363 mm

**Profondeur Net :** 112 mm (138 mm avec porte)

**Entre axe :** 125 mm

**Espace sous rail DIN :** 38 mm

**Poids net :** 3,323 kg

---

## Commande

**Emballage Niveau 1 Unités :** pack 1 pièce

**Emballage Niveau 1 Poids :** 3.653 kg

**Quantité de commande minimum :** 5 pièces

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

**Déclaration de Conformité – CE :**

---

**Installation :**

## External Classifications and Standards

**ETIM 8:** EC002288 - Small distribution board equipped

**ETIM 9:** EC002288 - Small distribution board equipped

**Catégorie DEEE:** 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

**WEEE B2C / B2B:** Business To Business

**CN8:** 85371098

**CN10:** 8537100000

**Code de classification d'objet :** U

## Downloads Préférés :

Fiche technique Téléchargements Acheter Categories

## Téléchargements de Prewired Consumer Units

Documents disponibles

→ Recherche avancée

Afficher l'ensemble des résultats (3)

Catalogue (1)

Déclaration de conformité (2)



### Tableaux électriques Pré-équipés et précâblés, Coffrets VDI

Résumé : 1TXH000698C03 - Tableaux élec Pré-équipés-Précâblés-Coffrets VDI - (012025 PDF)  
Catalogue - Français - 2025-01-31 - 25,67 MB - ⚠ Non destiné à un public externe

PDF



### EU Declaration of Conformity Completed consumer unit Type TABP

Résumé : Aucun résumé disponible  
Déclaration de conformité - Allemand, Anglais - 2024-09-28 - 0,27 MB

PDF



### EC Declaration of Conformity TAMC

Résumé : Aucun résumé disponible  
Déclaration de conformité - Anglais - 2023-07-18 - 0,21 MB

PDF

Vous êtes connecté en tant que claudie.fosse@fr.abb.com. Vous pouvez voir tous les documents auxquels vous avez accès.

Ajouter

Schéma (1)

## Tableaux électriques précâblés évolutifs - Série Gale'O STD

Schémas électriques - STD



TABLEAU PRECABLE 2R 4.5KA AUTO T2 STD - HQ301302

