


## Rack à tourets légers CABLERACK




# 1- Outils nécessaires




# 2- Montage des échelles


## Nomenclature (par échelle)

| Montants des échelles (2m) | Platine pied d'échelles | Traverses 540mm | Diagonales 708mm | Entretoises | Vis CHC M6x40 | Ecrous M6 | Goujon M10x90 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
|                            |                         |                 |                  |             |               |           |               |
| <b>A</b>                   | <b>B</b>                | <b>C</b>        | <b>D</b>         | <b>E</b>    | <b>F</b>      | <b>G</b>  | <b>W</b>      |
| X2                         | X2                      | X2              | X4               | X2          | X9            | X9        | X4            |






50 mm




Perforation N°... / \*Perforation No. ... / \*Bohrung Nr. ... / \*Perforación No. .... / Perforatie N° ...

# 3 - Montage du rack à tourets



## A -Nomenclature

| Echelle                                                                           | Lisses                                                                            | Axes                                                                              | Sabots gauche                                                                     | Sabots droit                                                                      | Goupilles de sécurité                                                               | Vis CHC M8x20                                                                       | Ecrous M8                                                                           | Panneau de charge                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>(H)</b>                                                                        | <b>(I)</b>                                                                        | <b>(J)</b>                                                                        | <b>(K)</b>                                                                        | <b>(L)</b>                                                                        | <b>(M)</b>                                                                          | <b>(N)</b>                                                                          | <b>(O)</b>                                                                          | <b>(P)</b>                                                                          |
| Travée départ<br><b>X2</b><br>Travée Suite<br><b>X1</b>                           | <b>X5</b>                                                                         | <b>X3</b>                                                                         | <b>X3</b>                                                                         | <b>X3</b>                                                                         | <b>X16</b>                                                                          | <b>X6</b>                                                                           | <b>X6</b>                                                                           | Travée départ<br><b>X1</b>                                                          |



## B - Assemblage échelles et lisses



## C- Montage des supports sabots



## D- Mise en place panneau de charge



**Les pieds doivent être fixés au sol**



## Consignes de sécurité



**NE PAS MODIFIER**  
les structures sans accord écrit du fournisseur



**NE PAS ESCALADER LA STRUCTURE**



**NE PAS UTILISER AVEC UNE  
MACHINE ENROULEUSE MOTORISÉE**



**POSITIONNER**  
les charges les plus lourdes sur le niveau le plus bas



**REALISER**  
des contrôles réguliers pour vérifier :  
- l'usage correct du matériel  
- le respect des limites de charges autorisées  
- l'absence de dommage ou de déformation des structures  
- la présence des accessoires de sécurité



**SIGNALER**  
tous les dommages au responsable de la sécurité



**TOUJOURS CONTACTER**  
le fournisseur en cas de doute



Se reporter à la norme NF EN 15635  
« Systèmes de stockage en acier -  
Utilisation et maintenance de système de  
stockage »

### Charge admissible



par niveau



par travée

## **Service après-vente**

Customer Services / Kundenservice / Atención al cliente / Klantenservice /  
Serviço pós-venda / Servizio Clienti

sav@cable-equipements.com  
(+33) 01 45 90 14 14



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

**21 rue Sadi-Carnot 94880 NOISEAU (France)**  
**Tel : (33) 01.45.90.14.14 – Fax : (33) 01.45.90.17.17**  
**contact@cable-equipements.com**