EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ SOL LINÉAIRE - MURAL > LONGLIGHT GROUND MINI





# **CARACTÉRISTIQUES**

Extérieurs
En retrait du sol
Corps en aluminium extrudé - Cadre/anneau et boîtier mural en acier inoxydable.
Anodisé
Acier inoxydable satiné
Réflecteur en aluminium pur à 99,8
Verre trempé transparent
Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 350mA dc

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Concentrique symétrique 20°
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	1.90 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	7
Pietonnable:	Oui
Charge statique :	500 kg
Temperature verre:	45 °C
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Puissance globale:	16 W
Flux de l'appareil:	666 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 7.00W 550Im















Sur demande : Longueur à partir de 1 m.

VERSION ENCASTREE POUR CONTRE-COUVERTS (10 mm d'épaisseur) Longueur 390 mm avec rainure 30 x 370 mm

IP 20 Commande à distance fournie

IP 67 Sur demande code 645311-67 Sur demande : câble avec système d'arrêt d'eau

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas  $50^{\circ}\mathrm{C}$ 


La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas  $60^{\circ}\text{C}$ 





EXTÉRIEUR > ENCASTRÉ SOL LINÉAIRE - MURAL > LONGLIGHT GROUND MINI

## **DESSIN TECHNIQUE**



### COURBE PHOTOMETRIQUE





### SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.

