

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Fixation au sol
Fixation:	Fixation au sol
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression et extrudé
Peinture:	Revêtement en poudre polyester avec traitement spécial pour l'extérieur
Couleur:	Gris anthracite
Verre/Écran:	Écran en verre opalin stabilisé aux UV
Alimentation:	Driver intégré pour les LED, sortie stabilisée 24Vdc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	omnidirectionnel 360°
Classe d'isolation:	2
Poids:	2.30 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	10
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	23 W
Flux de l'appareil:	254 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 4 x LED 5.00W 515lm



NOTE

Sur demande : version 24V

Sur demande : capteur infrarouge




Anti-éblouissement - sans émission de lumière vers le haut

Sur demande :

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C




VERSO 120-Q - H. 235mm - Omnidirectionnel E6101-LBN





EXTÉRIEUR > BORNE URBAINE RÉSIDENTIEL > VERSO 120-Q


DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE



ACCESSOIRES




Coffrage pour la fixation au sol

896



Connecteur IP68 Ø 7 à 12mm

646308



Connecteur en 'T' IP68 Ø 7 à 10mm pour rangées continues

646636

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.