


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Fixation:	Fixation au sol
Corps:	Corps du luminaire en aluminium moulé sous pression
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour les extérieurs (sablage, décapage, 3 lavages, fluorspray, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface à base de poudre polyester).
Couleur:	Noir
Verre/Écran:	Verre trempé sérigraphié extra-clair. Résistant aux rayures et aux chocs
Alimentation:	Conducteur intégré

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	12°
Courant:	200mA
Classe d'isolation:	2
Poids:	3.85 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	07
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	COB LED
Puissance globale:	24 W
Flux de l'appareil:	2378 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM

SOURCE LUMINEUSE: 3 x LED 7.00W 880lm



NOTE

Sur demande : faisceau de 18° et 34

Les câbles doivent être raccordés à un manchon étanche IP68


Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C



La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

EXTÉRIEUR > BORNE URBaine RÉSIDENTIEL > SPOT 50-TRIS

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE



ACCESOIRS



EYES LED HEADLIGHT 3.5W 350mA 230V


E67925-LBL
E67925-LRO
E67925-LVE

Sphère pour fixation au sol



894

Boîte de jonction à 5 voies



3159

Visière



- 3147-GR
- 3147-NE
- 3147-BW
- 3147-VE
- 3147-CO

Visière 45°



- 3148-GR Cylindre de blindage 45
- 3148-NE
- 3148-BW
- 3148-VE
- 3148-CO

Anneau de fixation accessoires



- 3149-GR
- 3149-NE
- 3149-BW
- 3149-VE
- 3149-CO

Grille en nid d'abeille



- 3146

Lentille elliptique



- 3145

Lentille diffusante



- 3144

SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.