



## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	En retrait du sol
Corps:	Corps et anneau/cadre en acier inoxydable - Coffrage thermoplastique
Couleur:	Acier inoxydable poli
Reflecteur/Optique	Lentille LED en méthacrylate
Verre/Écran:	Diffuseur en méthacrylate opale
Alimentation:	Non inclus ; à commander séparément

## DONNÉES TECHNIQUES

Faisceau:	Pâturage symétrique et omnidirectionnel
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.8 kg
Classement IP:	67
Classement IK:	11
Pietonnable:	Oui
Charge statique :	500 kg
Température verre:	36 °C
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	1.2 W
Flux de l'appareil:	100 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L80 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>80

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 1.20W 100lm



## NOTE


Anneau diffuseur en méthacrylate opale couvercle en acier inoxydable poli

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C

La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

DESSIN TECHNIQUE



Alimentation




646258-67  
Driver  
Pilote ON-OFF 13W IP67 350mA



644758  
DRIVER  
Pilote ON-OFF 8W 350mA IP20



645732  
Pilotes ON-OFF de 15W à 40W IP20




J350-68-LED  
DRIVER  
ON-OFF 15W 350mA Pilote IP68



645939  
Driver DALI  
Alimentation à gradation DALI pour diodes LED, courant de sortie programmable, Pmax 26W


## ACCESSOIRES

Connecteur IP68  $\varnothing$  7 à 12mm



646308

Coffrage encastré



185 NE

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.