



## Atoll Spa chromé chauffage central SLO



- + La beauté du chrome associée à un design sobre
- Le chrome à prix accessible
- ★ Facile à installer
- + En électrique, régulation parfaitement intégre dans le design du radiateur
- Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation chromé (résistance et thermostat).





## Atoll Spa chromé chauffage central SLO

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids	Pente	Finition Spéciale
L	н	∆ <b>T30K</b>	∆ <b>T50K</b>	(Kg)	rente	Ref.
500	746	146	283	5.80	1.300	SLO-080-050
500	1146	214	417	7.40	1.310	SLO-120-050
600	1706	361	705	14.20	1.310	SLO-170-060

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur: 99 mm

## Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Finition chromée
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service 11,5 (1150 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fabriqué en Union Européenne.

## Raccordement de base

• Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible Haut / Bas. Canne d'injection fournie et posée d'usine permettant le raccordement par le dessus. Purgeur d'air chromé 1/2' à jet orientable fourni. Bouchon 1/2' fourni.

