

Altima horizontal à ailettes VLM



- + Surface lisse : idéal en logement (entrée, séjour...), comme en tertiaire de caractère
- + Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en dimensions sur-mesure (de 41 à 241 cm de longueur)
- + Design actuel grâce à ses finitions métalliques Inox, Aluminium.



Altima horizontal à ailettes VLM

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
613	305	163	311	10.20	4	1.270	VLM-030-060	VLM-030-060C
613	379	213	409	13.60	5	1.280	VLM-037-060	VLM-037-060C
613	453	242	467	16.30	6	1.290	VLM-045-060	VLM-045-060C
613	527	271	526	19.00	7	1.300	VLM-052-060	VLM-052-060C
613	601	300	586	21.60	8	1.310	VLM-060-060	VLM-060-060C
613	675	318	620	23.30	9	1.310	VLM-067-060	VLM-067-060C
613	749	334	653	25.00	10	1.310	VLM-074-060	VLM-074-060C
813	305	216	414	13.60	4	1.270	VLM-030-080	VLM-030-080C
813	379	283	545	18.20	5	1.280	VLM-037-080	VLM-037-080C
813	453	322	623	21.70	6	1.290	VLM-045-080	VLM-045-080C
813	527	361	702	25.30	7	1.300	VLM-052-080	VLM-052-080C
813	601	400	781	28.80	8	1.310	VLM-060-080	VLM-060-080C
813	675	423	826	31.10	9	1.310	VLM-067-080	VLM-067-080C
813	749	446	871	33.40	10	1.310	VLM-074-080	VLM-074-080C
1013	305	271	518	17.00	4	1.270	VLM-030-100	VLM-030-100C
1013	379	354	681	22.70	5	1.280	VLM-037-100	VLM-037-100C
1013	453	403	779	27.10	6	1.290	VLM-045-100	VLM-045-100C
1013	527	451	877	31.60	7	1.300	VLM-052-100	VLM-052-100C
1013	601	500	976	36.00	8	1.310	VLM-060-100	VLM-060-100C
1013	675	529	1033	38.90	9	1.310	VLM-067-100	VLM-067-100C
1013	749	558	1089	41.70	10	1.310	VLM-074-100	VLM-074-100C
1213	305	325	622	20.40	4	1.270	VLM-030-120	VLM-030-120C
1213	379	425	817	27.20	5	1.280	VLM-037-120	VLM-037-120C
1213	453	484	935	32.50	6	1.290	VLM-045-120	VLM-045-120C
1213	527	542	1052	37.90	7	1.300	VLM-052-120	VLM-052-120C
1213	601	600	1171	43.20	8	1.310	VLM-060-120	VLM-060-120C
1213	675	635	1240	46.70	9	1.310	VLM-067-120	VLM-067-120C
1213	749	669	1307	50.00	10	1.310	VLM-074-120	VLM-074-120C
1413	305	379	725	23.80	4	1.270	VLM-030-140	VLM-030-140C
1413	379	496	953	31.80	5	1.280	VLM-037-140	VLM-037-140C
1413	453	564	1091	37.90	6	1.290	VLM-045-140	VLM-045-140C
1413	527	632	1228	44.20	7	1.300	VLM-052-140	VLM-052-140C
1413	601	700	1366	50.40	8	1.310	VLM-060-140	VLM-060-140C
1413	675	741	1446	54.50	9	1.310	VLM-067-140	VLM-067-140C
1413	749	781	1525	58.40	10	1.310	VLM-074-140	VLM-074-140C
1613	305	433	829	27.20	4	1.270	VLM-030-160	VLM-030-160C
1613	379	567	1090	36.30	5	1.280	VLM-037-160	VLM-037-160C
1613	453	645	1246	43.40	6	1.290	VLM-045-160	VLM-045-160C
1613	527	722	1403	50.60	7	1.300	VLM-052-160	VLM-052-160C
1613	601	800	1562	57.60	8	1.310	VLM-060-160	VLM-060-160C
1613	675	847	1653	62.20	9	1.310	VLM-067-160	VLM-067-160C
1613	749	892	1742	66.70	10	1.310	VLM-074-160	VLM-074-160C
1813	305	487	932	30.60	4	1.270	VLM-030-180	VLM-030-180C
1813	379	638	1226	40.90	5	1.280	VLM-037-180	VLM-037-180C
1813	453	725	1402	48.80	6	1.290	VLM-045-180	VLM-045-180C
1813	527	813	1579	56.90	7	1.300	VLM-052-180	VLM-052-180C
1813	601	900	1757	64.80	8	1.310	VLM-060-180	VLM-060-180C
1813	675	952	1859	70.00	9	1.310	VLM-067-180	VLM-067-180C
1813	749	1004	1960	75.10	10	1.310	VLM-074-180	VLM-074-180C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 74 mm

Altima horizontal à ailettes VLM

Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique. Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm)
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm
- Ailettes à l'arrière du radiateur pour optimiser la puissance
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose
- Teinte de base : Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service : 4,6 bars
- Température maximale de service 85°C
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé)

Raccordement de base

- - Figure S002. - Alimentation: 6 orifices 1/2", permettant de multiples combinaisons de raccordement avec pastillage adaptable. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 3 bouchons 1/2" fournis.