

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Matériau:** Laiton 5mm
- **Poids:** 120g S / 200g D / 70g E / 120 EL
- **Entraxe vis:** 60mm
- **Fixation:** À vis ou sans vis
- **Montage:** 3 minutes vis / 1 minute aimant
- **Boîtes d'encastrement compatibles:**
 - LEG 080031 **S**
 - LEG 080032 **D**
 - LEG 080040 **E**
 - ARD 432002 **EL**




2 FINITIONS



3 FORMATS


Dimensions en mm



4 FONCTIONS DISPONIBLES



P1
1 Push



B1
1 Levier


LEXIQUE

Levier: va-et-vient / poussoir


Push: bouton poussoir



5 MONTAGE



1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Enclencher simplement l'ensemble façade + mécanisme sur le boîtier d'encastrement standard et visser (4 vis empreinte Torx fournies).
3. Veillez à un positionnement vertical correct.



1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer et visser le ou les mécanismes dans le boîtier d'encastrement standard.
3. Veillez à un positionnement vertical correct.
4. Approchez la façade du mécanisme et laisser le pouvoir de l'aimantation agir.



6 TABLE DES REFERENCES CONCERNEES

Façade simple

	149-XXX	Façade simple + 1 PUSH + gravure rétro-éclairée « PORTE »
	150-XXX	Façade simple + 1 PUSH + gravure rétro-éclairée « LUMIERE »
	159-XXX	Façade simple + 1 PUSH + gravure rétro-éclairée
	149-XXX-LEV	Façade simple + 1 basculeur + gravure rétro-éclairée « PORTE »
	150-XXX-LEV	Façade simple + 1 basculeur + gravure rétro-éclairée « LUMIERE »
	159-XXX-LEV	Façade simple + 1 basculeur + gravure rétro-éclairée

Façade double

	170-XXX	Façade double verticale + 2 PUSH + 2 gravures rétro-éclairées « PORTE » & « LUMIERE »
	179-XXX	Façade double verticale + 2 gravures rétro-éclairées
	170-XXX-LEV	Façade double verticale + 2 basculeurs + 2 gravures rétro-éclairées « PORTE » & « LUMIERE »
	179-XXX-LEV	Façade double verticale + 2 basculeurs + 2 gravures rétro-éclairées

Façade étroite

	228-XXX	Façade étroite + 1 PUSH + gravure rétro-éclairée
	228-XXX-LEV	Façade simple + 1 basculeur + gravure rétro-éclairée

Façade étroite longue

	216-XXX	Façade étroite + 1 PUSH + gravure rétro-éclairée
	216-XXX-LEV	Façade simple + 1 basculeur + gravure rétro-éclairée