

Prise de mise à la terre d'aéronef avec embout fileté à rotule, 114,3 mm, Embout fileté à rotule fixe de 16 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

B165



FONCTIONS

Pièces moulées à utiliser dans des systèmes de mise à la terre statiques des zones de réapprovisionnement en carburant

Se connecte facilement au conducteur du système de mise à la terre et/ou aux piquets de terre

Conçu pour une installation simple avec des surfaces revêtues et affleurées

Compatible avec les connexions nVent ERICO Cadweld

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 165180

Material: Bronze phosphoreux

Diameter 1 (Ø1): 69,9 mm

Diameter 2 (Ø2): 55,6 mm


Depth (D): 114,3mm

Attachment Point (AP): Embout fileté à rotule fixe de 16 mm

Pipe Size: 1/2 po

Connection Type: RA, RB





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221 Option 1 - Customer Care Option 2 - Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France:

+33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE