



FIXATION POUR POUTRE EN I, 6,4–19,1 MM REBORD

CATALOG NUMBER

CSBBC075EG



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404350

Material: Fonte

Finish: Électrozingué

Flange Thickness (FT): 6,4 - 19,1 mm

Rod Size (RS): 1/2

Height (H): 63,5 mm

Width (W): 69,9 mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

Charges UL				
Référence	Montage de la fixation pour structure	Épaisseur du Rebord	Élément de renfort	Capacité de charge
CSBBC075	CSBUNIV050	6 - 19 mm	Sch. DN25 - DN50 40 NPS	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	3025 N
			CSB12CBL	1859 N
	CSBNPC12	6 - 19 mm	CSB18CBL	3434 N
CSB36CBL			3025 N	

Charges FM					
Sens du renfort par rapport à la structure	Dimensions du tuyau	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Parallèle	S/O	7,210 N	7,610 N	4,490 N	4,940 N
Perpendiculaire	S/O	5,290 N	7,470 N	5,160 N	5,690 N

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER