

## Information sur la sécurité du produit

Désignation commerciale : FBB Firestop Block

Date de révision : 14.01.2016

Version : 1.2/fr

**fischer**   
innovative solutions

Remplace la version du : 02.03.2015

Date d'impression : 12.06.2017

### 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### Identificateur de produit

Désignation commerciale FBB Firestop Block

#### Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes 2K PU foam with flame retardant

Restrictions conseillées Néant dans des conditions normales de traitement.

#### Détails sur le fournisseur qui met à disposition l'information de sécurité sur le produit

Information sur l'entreprise  
fischerwerke GmbH & Co. KG  
Klaus-Fischer-Straße 1  
D- 72178 Wäldachthal  
Téléphone : + 49(0)7443 12- 0  
Fax : + 49(0)7443 12- 4222  
Courriel : info-sdb@fischer.de  
Internet : www.fischer.de

Dispositif de mise en circulation  
fischer S. A. S.  
12, rue Livio B.P. 1 82  
FR- 67022 Strasbourg- Cedex 1  
Téléphone : + 33 3 88 39 18 67  
Fax : + 33 3 88 39 80 44  
Courriel : info@fischer.fr

#### Numéro d'appel d'urgence

Téléphone en cas d'urgence ORFILA No.: 01 45 42 59 59 ou + 49(0)6132- 84463 (24h)

### 2. Identification des dangers

#### Classification de la substance ou du mélange

classification selon l'ordonnance (CE) N° 1272/2008 Le produit n'est pas classé comme étant dangereux dans le sens de l'Ordonnance européenne n° 1272/2008 [CLP].

#### Éléments d'étiquetage

Informations complémentaires En tant que produit, la préparation n'est pas soumise à l'étiquetage selon les directives CE ou les lois nationales respectives.

## Information sur la sécurité du produit

Désignation commerciale : FBB Firestop Block

Date de révision : 14.01.2016

Version : 1.2 / fr

**fischer**   
innovative solutions

Remplace la version du : 02.03.2015

Date d'impression : 12.06.2017

### 3. Composition/informations sur les composants

#### Composants dangereux

Substance contenue		Classification 1272/2008/CE	Concentration
diisocyanate de diphenyl-méthane, isomères et homologues	No. CAS : 9016-87-9 No. REACH : Selon la directive (CE) N° 1907/2006 [REACH], la substance ne nécessite pas d'enregistrement.	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373	10.0 - 15.0 pds %
Reaktionsmasse aus Propylenoxid und Phosphoroxychlorid	No. CAS : 1244733-77-4 No. CE : 911-815-4 No. REACH : 01-2119486772-26	Acute Tox. 4; H302	1.0 - 5.0 pds %
Rizinusöl, sulfatiert, Na-Salz	No. CAS : 68187-76-8 No. CE : 269-123-7 No. REACH : 01-2119943732-36	Eye Irrit. 2; H319	1.0 - 5.0 pds %

#### Autres données

#### Produit

### 4. Premiers secours

#### Description des premiers secours

##### Conseils généraux

Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

##### En cas d'inhalation

EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime en plein air et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

##### En cas de contact avec la peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.

##### En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact et rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.

##### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau. Boire 1 ou 2 verres d'eau.

Ne PAS faire vomir.

#### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

##### Symptômes

Aucune donnée disponible

#### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

##### L'assistance médicale immédiate

Aucune donnée disponible

##### Un traitement médical spécial

Aucune donnée disponible

## **5. Mesures de lutte contre l'incendie**

### **Moyens d'extinction**

Moyen d'extinction approprié	Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ) Poudre sèche Mousse Jet d'eau pulvérisée
------------------------------	---

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité	Jet d'eau à grand débit
---	-------------------------

### **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Les risques spécifiques d'une exposition, provoqués par la substance ou la préparation elle-même, par leurs produits de combustion ou par les gaz dégagés	L'échauffement ou l'incendie peut libérer des gaz toxiques.
---	---

### **Conseils aux pompiers**

Équipement de protection particulier dans la lutte contre l'incendie	En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
Autres indications sur la lutte contre les incendies	Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipients et les alentours par pulvérisation d'eau. Le récipient peut rompre en cas d'échauffement.

## **6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Précautions individuelles	Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent.
---------------------------	---

### **Précautions pour la protection de l'environnement**

Précautions pour la protection de l'environnement	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Éviter l'extension de la surface (p.e. par bac de rétention ou barrières à huile).
---	---

### **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Méthodes de nettoyage	Utiliser un équipement de manutention mécanique.
-----------------------	--

## Information sur la sécurité du produit

Désignation commerciale : FBB Firestop Block

Date de révision : 14.01.2016

Version : 1.2 /fr

**fischer**   
innovative solutions

Remplace la version du : 02.03.2015

Date d'impression : 12.06.2017

Traiter le produit récupéré selon la section 'Considérations relatives à l'élimination'.

### Référence à d'autres sections

Référence à d'autres paragraphes Voir chapitre 8/13

### Indications complémentaires

Autres données Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

## 7. Manipulation et stockage

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger Néant dans des conditions normales de traitement.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion Pas de précautions spéciales requises.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences posées aux entrepôts et conteneurs Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré.  
Stocker conformément à la réglementation locale.  
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Indications concernant les stockages en commun Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales.

Classe de stockage (Allemagne) aucun

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Contrôles de l'exposition

Protection respiratoire Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

Protection des mains inutile dans les conditions normales d'utilisation

Matière appropriée : caoutchouc butyle, Chloroprène, Caoutchouc nitrile

Matière non- appropriée : Gants jetables en PVC

Epaisseur de la matière : accorder sur l'utilisation et la durée d'utilisation

Temps de pénétration : accorder sur l'utilisation et la durée d'utilisation

Remarque : Remplacer en cas d'usure. Demander des informations sur la perméabilité des gants au fournisseur. Il faut savoir que pour l'usage journa-

## Information sur la sécurité du produit

Désignation commerciale : FBB Firestop Block

Date de révision : 14.01.2016

Version : 1.2 / fr

**fischer**   
innovative solutions

Remplace la version du : 02.03.2015

Date d'impression : 12.06.2017

	lier la durabilité d'un gant résistant aux produits chimiques peut être notablement plus courte que le temps de pénétration mesuré selon EN 374, en raison des nombreux effets extérieurs (par ex. la température).
Protection des yeux	Lunettes de sécurité à protection intégrale
Protection de la peau et du corps	Porter un équipement de protection adéquat.
Notent :	Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.
Mesures générales de protection et d'hygiène	Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Utiliser une crème protectrice pour la peau avant de manipuler le produit.
Information sur les dispositions relatives à la protection de l'environnement	Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Forme	mould
Couleur	gris
Odeur	sans odeur

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Décomposition thermique	Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
-------------------------	--

### Stabilité chimique

Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
--------------------	--

### Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses	Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.
-----------------------	--

### Conditions à éviter

Conditions à éviter	Pas de décomposition en utilisation conforme.
---------------------	---

## Information sur la sécurité du produit

Désignation commerciale : FBB Firestop Block

Date de révision : 14.01.2016

Version : 1.2 /fr

Remplace la version du : 02.03.2015

Date d'impression : 12.06.2017

### Matières incompatibles

Matières à éviter                      Aucun à notre connaissance.

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dan-    Pas de décomposition en utilisation conforme.  
gereux

## 11. Informations toxicologiques

### Informations sur les effets toxicologiques

Irritation primaire cutanée            Pas d'irritation de la peau

Irritation oculaire                      Pas d'irritation des yeux

Sensibilisation                        Pas d'effet connu.

Symptômes                            Aucune donnée disponible

### Indications complémentaires

Autres données (chapitre 11.)      Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## 12. Informations écologiques

### Toxicité

Toxicité aquatique [mg/l]            Pas de données disponibles pour le mélange.

### Persistance et dégradabilité

#### Biodégradabilité

Remarque :                            Aucune donnée disponible

### Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation                      donnée non disponible

### Mobilité dans le sol

#### Mobilité

Mobilité :                              Aucune donnée disponible

### Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultat de la détermination      Cette préparation ne contient pas de substance considérée comme  
des propriétés PBT (Persistante, persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT).  
Toxique, Bioaccumulable)

### Autres effets néfastes

Information supplémentaire sur    Pas d'information écologique disponible.  
l'écologie

## Information sur la sécurité du produit

Désignation commerciale : FBB Firestop Block

Date de révision : 14.01.2016

Version : 1.2 /fr

**fischer**   
innovative solutions

Remplace la version du : 02.03.2015

Date d'impression : 12.06.2017

### 13. Considérations relatives à l'élimination

#### Méthodes de traitement des déchets

Considérations relatives à l'élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Code des déchets

Les codes de déchet suivants ne sont que des suggestions:  
200000 - DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCE, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FR. ACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT  
Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application.

Emballages vides contaminés

Éliminer comme produit non utilisé.

### 14. Informations relatives au transport

	Transport terrestre ADR/RID	Transport maritime IMDG	Transport aérien ICAO/IATA
14.1 No ONU	Non applicable.	Non applicable.	Non applicable.
14.2 Description des marchandises	Marchandises non-dangereuses	Marchandises non-dangereuses	Marchandises non-dangereuses
14.2 Nom d'expédition des Nations unies		Non dangerous good	Non dangerous good
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Non applicable.	Non applicable.	Non applicable.
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable.	Non applicable.	Non applicable.
14.5 Dangers pour l'environnement	Non applicable.	Non applicable.	Non applicable.
Désignation du produit en anglais	Non dangerous good		

#### Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Précautions

inutile dans les conditions normales d'utilisation

#### Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC non applicable

#### Indications complémentaires

Autres données (chapitre 14.)

Marchandise non dangereuse selon l'ADR/RID, l'ADNR, le code IMDG, l'ICAO/IATA-DGR

## Information sur la sécurité du produit

Désignation commerciale : FBB Firestop Block

Date de révision : 14.01.2016

Version : 1.2 /fr

**fischer**   
innovative solutions

Remplace la version du : 02.03.2015

Date d'impression : 12.06.2017

## 15. Informations réglementaires

### Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité

Sans rapport. Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

## 16. Autres informations

Teneur en taux de H

H302: Nocif en cas d'ingestion.  
H315: Provoque une irritation cutanée.  
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.  
H332: Nocif par inhalation.  
H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
H335: Peut irriter les voies respiratoires.  
H351: Susceptible de provoquer le cancer .  
H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .

Énoncé des classes de risque

Acute Tox.: Toxicité aiguë  
Skin Irrit.: Irritation cutanée  
Eye Irrit.: Irritation oculaire  
Resp. Sens.: Sensibilisation respiratoire  
Skin Sens.: Sensibilisation cutanée  
Carc.: Cancérogénicité  
STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un.  
STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée STOT rép.

Restrictions conseillées

Néant dans des conditions normales de traitement.

Les modifications par rapport à la dernière version sont marquées d'un \*.

Ces indications reposent sur le niveau actuel de nos connaissances et expériences. La feuille de données de sécurité décrit les produits du point de vue des exigences de sécurité. Les indications ne constituent pas des promesses de propriétés.