

FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXSCISSOR



FONCTIONS

Coupe-Conducteurs à cliquet pour couper sur la longueur du conducteur FleXbus

Tranchants trempés, meulés avec précision

Permet une coupe nette du conducteur sans écrasement et déformation

Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet

Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée

Coupe-conducteurs à double tranchants

Manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte – utilisation également possible dans des espaces exigus

Ergot de protection évitant les pincements

Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Article Number: 508172

Material: Acier

Length (L): 280mm

Width (W): 140 mm

Unit Weight: 0,86 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221 Option 1 - Customer Care Option 2 - Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE