

# Système nVent ERIFLEX FleXbus

Solution de protection contre les rongeurs et les termites



# Introduction

Les conducteurs électriques sont installés dans une grande variété d'environnements, dont certains sont plus sensibles aux parasites, aux rongeurs ou aux termites. C'est particulièrement vrai pour les câbles ou conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus, qui peuvent être posés près du sol ou directement enfouis dans des tranchées ou conduits souterrains.

Les rongeurs sont attirés par les matériaux isolants en raison des plastifiants et des odeurs aromatiques qu'ils contiennent. En outre, la couleur et la texture du matériau de la gaine du conducteur peuvent les attirer. Les termites, quant à elles, vivent dans des nids souterrains profondément enfouis dans le sol. Bien que leur alimentation principale provienne de la cellulose issue de déchets organiques et de racines de plantes, lorsque ces sources naturelles sont épuisées, elles recherchent d'autres sources d'origine humaine, comme les câbles.

Lorsque la couche isolante d'un câble/FleXbus est rongée, cela peut entraîner des courts-circuits et potentiellement provoquer un incendie électrique. Par conséquent, dans les zones où il existe un risque de prolifération de parasites, de rongeurs ou de termites, il est important d'envisager l'ajout de barrières de protection ou d'additifs aux conducteurs pour éviter qu'ils ne soient endommagés.



# Solution de protection contre les rongeurs et les termites pour les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus



**Une nouvelle version de conducteurs FleXbus contenant un répulsif contre les rongeurs et les termites est désormais disponible. Au cours du processus d'extrusion, un additif/mélange-maître est incorporé dans la gaine isolante du conducteur FleXbus, afin de garantir une efficacité durable grâce à la libération contrôlée de substances actives.**

## RÉPULSIF POUR RONGEURS – PRINCIPE

Des recherches ont montré que les animaux sont attirés par les matières plastiques parce qu'elles ont un aspect, une odeur et un goût attrayants. Notre additif altère cette attirance de quatre manières significatives :

- Lorsqu'un animal mord dans le plastique, il est confronté à un matériau au goût extrêmement nauséabond.
- Ce goût désagréable est associé à une grande âcreté, qui attaque les muqueuses de l'animal, lui causant des brûlures au niveau de la bouche, du nez et des yeux.
- Notre additif a une odeur distincte que les animaux vont maintenant associer à cette expérience désagréable, ce qui induit une modification du comportement des animaux, qui vont désormais fuir ces produits.
- Les réactions d'inconfort et de peur sont également communiquées aux autres animaux qui se trouvent à proximité.

## RÉPULSIF POUR TERMITES – PRINCIPE

Notre additif pour insectes est un mélange-maître insectifuge très efficace qui, lorsqu'il est intégré dans un produit polymère, offre une protection contre les dommages causés par les insectes. Ce mélange-maître est particulièrement puissant contre les termites. Il forme une barrière efficace empêchant les termites et autres insectes nuisibles à l'agriculture d'endommager les produits à base de polymères et le milieu environnant.

Notre additif/mélange-maître présente plusieurs avantages :

**Il est non toxique, non dangereux, non nocif, respectueux de l'environnement, et il dégage une faible odeur.**

- Il est conforme aux normes **REACH et RoHS**, tel que vérifié par SGS Testing & Control Services Singapore.
- Il a été **testé selon la norme chinoise GB/T 34016-2017** relative aux fils et câbles résistants aux rats et aux termites, les tests ayant été effectués par le Centre national chinois de contrôle et de test de la qualité des fils et câbles électriques.
- Son **efficacité** contre les insectes a été **confirmée** par BAM Germany (Institut fédéral de recherche et de tests sur les matériaux) conformément à la norme DIN EN 117 : Produits de protection du bois – Détermination des valeurs toxiques contre les espèces de Reticulitermes (termites européens) (méthode de laboratoire).
- Son **efficacité** contre les rongeurs a été **validée** par la Texas A&M University (TAMU) au moyen d'isolants traités avec notre répulsif pour rongeurs.

**Remarque :** le répulsif pour rongeurs et termites n'a pas fait l'objet d'essais conformément aux normes UL et CSA pour le marché nord-américain.

# Solution de protection contre les rongeurs et les termites pour les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus



**Présence de faune : « Lorsque les conditions connues ou prévues constituent un danger (AL2), la canalisation doit être choisie en conséquence ou des mesures de protection spéciales doivent être adoptées. »**

La norme IEC 60364 : Installations électriques à basse tension – Partie 5–52 : Choix et mises en œuvre des matériels électriques – Canalisations – Chapitre 522 : Choix et mise en œuvre des canalisations en fonction des influences externes – 522.10 : Présence de faune (AL), précise :

« Lorsque les conditions connues ou prévues présentent un danger (AL2), la canalisation doit être choisie en conséquence ou des mesures de protection spéciales doivent être adoptées »

La norme IEC 60721–3–3 : Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries – Chapitre 5.4 : Conditions biologiques – Tableau 3 : Classification des conditions biologiques, **classe les conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites dans la catégorie 3B3 (présence de rongeurs et d'autres animaux nuisibles aux produits, y compris les termites).**

La norme IEC 60721–3–4 : Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Utilisation à poste fixe dans des endroits non protégés contre les intempéries – Chapitre 5.3 : Conditions biologiques – Tableau 3 : Classification des conditions biologiques, **classe les conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites dans la catégorie 4B2 (présence de rongeurs et d'autres animaux nuisibles aux produits, y compris les termites).**


## **COMMENT OBTENIR LES CONDUCTEURS FLEXBUS PROTÉGÉS CONTRE LES RONGEURS ET LES TERMITES**

Veuillez contacter votre représentant nVent ERIFLEX ou nous contacter à l'adresse [ERIFLEX.flexbus@nVent.com](mailto:ERIFLEX.flexbus@nVent.com) pour plus d'informations ou pour obtenir un devis.

En outre, vous pouvez utiliser notre logiciel de chiffrage et de configuration FleXbus en ligne. Dans ce logiciel, sélectionnez la version "Conducteur avec répulsif pour rongeurs et termites". Pour demander l'accès à ce logiciel, veuillez vous inscrire en ligne sur : <https://go.nVent.com/FleXbusConfigurator>.

## **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

Un conducteur FleXbus extrudé avec le répulsif pour rongeurs et termites présentera un marquage spécial sur le manchon d'isolation, et la couleur du manchon sera gris foncé (RAL 7043).



# Numéros d'articles et unité d'emballage

Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites					
Section	Numéros d'articles	Référence	Description	Unité d'emballage (pc)	Poids kg
220 mm <sup>2</sup>	508400	FLEXCORE220L2	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	2,5
	508401	FLEXCORE220L3	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	3,8
	508402	FLEXCORE220L4	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	5,1
	508403	FLEXCORE220L5	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	6,3
	508404	FLEXCORE220L6	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	7,6
	508405	FLEXCORE220L7	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	8,9
	508406	FLEXCORE220L8	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	10,1
	508407	FLEXCORE220L9	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	11,4
	508408	FLEXCORE220L10	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	12,7
	508409	FLEXCORE220L11	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	13,9
	508410	FLEXCORE220L12	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	15,1
	508411	FLEXCORE220L13	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	16,4
	508412	FLEXCORE220L14	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	17,6
	508413	FLEXCORE220L15	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	18,9
	508414	FLEXCORE220L16	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	20,2
	508415	FLEXCORE220L17	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	21,4
	508416	FLEXCORE220L18	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	22,7
	508417	FLEXCORE220L19	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	23,9
	508418	FLEXCORE220L20	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	25,2
	508419	FLEXCORE220L21	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	26,5
	508420	FLEXCORE220L22	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	27,7
	508421	FLEXCORE220L23	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	29
	508422	FLEXCORE220L24	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	30,2
	508423	FLEXCORE220L25	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	31,5

# Numéros d'articles et unité d'emballage

Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites					
Section	Numéros d'articles	Référence	Description	Unité d'emballage (pc)	Poids kg
360 mm <sup>2</sup>	508424	FLEXCORE360L2	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	3,7
	508425	FLEXCORE360L3	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	5,5
	508426	FLEXCORE360L4	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	7,3
	508427	FLEXCORE360L5	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	9,2
	508428	FLEXCORE360L6	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	11
	508429	FLEXCORE360L7	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	12,9
	508430	FLEXCORE360L8	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	14,7
	508431	FLEXCORE360L9	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	16,5
	508432	FLEXCORE360L10	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	18,4
	508433	FLEXCORE360L11	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	20,2
	508434	FLEXCORE360L12	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	22,1
	508435	FLEXCORE360L13	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	23,9
	508436	FLEXCORE360L14	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	25,8
	508437	FLEXCORE360L15	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	27,6
	508438	FLEXCORE360L16	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	29,4
	508439	FLEXCORE360L17	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	31,3
	508440	FLEXCORE360L18	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	33,1
	508441	FLEXCORE360L19	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	35
	508442	FLEXCORE360L20	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	36,8
	508443	FLEXCORE360L21	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	38,6
	508444	FLEXCORE360L22	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	40,5
	508445	FLEXCORE360L23	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	42,3
	508446	FLEXCORE360L24	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	44,2
	508447	FLEXCORE360L25	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	46

# Numéros d'articles et unité d'emballage

Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites					
Section	Numéros d'articles	Référence	Description	Unité d'emballage (pc)	Poids kg
545 mm <sup>2</sup>	508448	FLEXCORE545L2	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	5,2
	508449	FLEXCORE545L3	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	7,8
	508450	FLEXCORE545L4	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	10,3
	508451	FLEXCORE545L5	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	12,9
	508452	FLEXCORE545L6	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	15,5
	508453	FLEXCORE545L7	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	18,1
	508454	FLEXCORE545L8	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	20,7
	508455	FLEXCORE545L9	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	23,3
	508456	FLEXCORE545L10	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	25,8
	508457	FLEXCORE545L11	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	28,3
	508458	FLEXCORE545L12	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	30,8
	508459	FLEXCORE545L13	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	33,4
	508460	FLEXCORE545L14	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	36
	508461	FLEXCORE545L15	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	38,6
	508462	FLEXCORE545L16	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	41,1
	508463	FLEXCORE545L17	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	43,7
	508464	FLEXCORE545L18	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	46,3
	508465	FLEXCORE545L19	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	48,8
	508466	FLEXCORE545L20	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	51,4
	508467	FLEXCORE545L21	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	54
	508468	FLEXCORE545L22	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	56,5
	508469	FLEXCORE545L23	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	59,1
	508470	FLEXCORE545L24	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	61,7
	508471	FLEXCORE545L25	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	64,3

# Numéros d'articles et unité d'emballage

Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites					
Section	Numéros d'articles	Référence	Description	Unité d'emballage (pc)	Poids kg
640 mm <sup>2</sup>	508472	FLEXCORE640L2	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	5,9
	508473	FLEXCORE640L3	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	8,8
	508474	FLEXCORE640L4	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	11,8
	508475	FLEXCORE640L5	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	14,7
	508476	FLEXCORE640L6	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	17,7
	508477	FLEXCORE640L7	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	20,6
	508478	FLEXCORE640L8	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	23,6
	508479	FLEXCORE640L9	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	26,5
	508480	FLEXCORE640L10	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	29,5
	508481	FLEXCORE640L11	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	32,3
	508482	FLEXCORE640L12	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	35,3
	508483	FLEXCORE640L13	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	38,2
	508484	FLEXCORE640L14	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	41,2
	508485	FLEXCORE640L15	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	44,1
	508486	FLEXCORE640L16	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	47
	508487	FLEXCORE640L17	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	50
	508488	FLEXCORE640L18	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	52,9
	508489	FLEXCORE640L19	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	55,9
	508490	FLEXCORE640L20	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	58,8
	508491	FLEXCORE640L21	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	61,7
	508492	FLEXCORE640L22	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	64,7
	508493	FLEXCORE640L23	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	67,6
	508494	FLEXCORE640L24	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	70,6
	508495	FLEXCORE640L25	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	73,5

# Numéros d'articles et unité d'emballage

Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites					
Section	Numéros d'articles	Référence	Description	Unité d'emballage (pc)	Poids kg
800 mm <sup>2</sup>	508496	FLEXCORE800L2	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	7,44
	508497	FLEXCORE800L3	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	11,16
	508498	FLEXCORE800L4	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	14,88
	508499	FLEXCORE800L5	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	18,6
	508500	FLEXCORE800L6	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	22,32
	508501	FLEXCORE800L7	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	26,04
	508502	FLEXCORE800L8	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	29,76
	508503	FLEXCORE800L9	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	33,48
	508504	FLEXCORE800L10	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	37,2
	508505	FLEXCORE800L11	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	40,92
	508506	FLEXCORE800L12	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	44,64
	508507	FLEXCORE800L13	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	48,36
	508508	FLEXCORE800L14	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	52,08
	508509	FLEXCORE800L15	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	55,8
	508510	FLEXCORE800L16	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	59,52
	508511	FLEXCORE800L17	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	63,24
	508512	FLEXCORE800L18	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	66,96
	508513	FLEXCORE800L19	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	70,68
	508514	FLEXCORE800L20	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	74,4
	508515	FLEXCORE800L21	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	78,12
	508516	FLEXCORE800L22	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	81,84
	508517	FLEXCORE800L23	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	85,56
	508518	FLEXCORE800L24	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	89,28
	508519	FLEXCORE800L25	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	93

# Numéros d'articles et unité d'emballage

Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites					
Section	Numéros d'articles	Référence	Description	Unité d'emballage (pc)	Poids kg
960 mm <sup>2</sup>	508520	FLEXCORE960L2	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	8,9
	508521	FLEXCORE960L3	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	13,3
	508522	FLEXCORE960L4	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	17,8
	508523	FLEXCORE960L5	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	22,2
	508524	FLEXCORE960L6	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	26,7
	508525	FLEXCORE960L7	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	31,1
	508526	FLEXCORE960L8	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	35,6
	508527	FLEXCORE960L9	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	40
	508528	FLEXCORE960L10	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	44,5
	508529	FLEXCORE960L11	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	48,8
	508530	FLEXCORE960L12	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	53,3
	508531	FLEXCORE960L13	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	57,7
	508532	FLEXCORE960L14	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	62,2
	508533	FLEXCORE960L15	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	66,6
	508534	FLEXCORE960L16	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	71
	508535	FLEXCORE960L17	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	75,5
	508536	FLEXCORE960L18	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	79,9
	508537	FLEXCORE960L19	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	84,4
	508538	FLEXCORE960L20	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	88,8
	508539	FLEXCORE960L21	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	93,2
	508540	FLEXCORE960L22	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	97,7
	508541	FLEXCORE960L23	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	102,1
	508542	FLEXCORE960L24	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	106,6
	508543	FLEXCORE960L25	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	111

# Numéros d'articles et unité d'emballage

Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites					
Section	Numéros d'articles	Référence	Description	Unité d'emballage (pc)	Poids kg
1 280 mm <sup>2</sup>	508544	FLEXCORE1280L2	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	11,4
	508545	FLEXCORE1280L3	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	17
	508546	FLEXCORE1280L4	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	22,7
	508547	FLEXCORE1280L5	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	28,4
	508548	FLEXCORE1280L6	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	34,1
	508549	FLEXCORE1280L7	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	39,7
	508550	FLEXCORE1280L8	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	45,4
	508551	FLEXCORE1280L9	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	51,1
	508552	FLEXCORE1280L10	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	56,8
	508553	FLEXCORE1280L11	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	62,2
	508554	FLEXCORE1280L12	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	67,8
	508555	FLEXCORE1280L13	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	73,5
	508556	FLEXCORE1280L14	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	79,1
	508557	FLEXCORE1280L15	Conducteur FleXbus 1 280 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	84,8
1810 mm <sup>2</sup>	508558	FLEXCORE1810L2	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	15,5
	508559	FLEXCORE1810L3	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	23,2
	508560	FLEXCORE1810L4	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	31
	508561	FLEXCORE1810L5	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	38,7
	508562	FLEXCORE1810L6	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	46,4
	508563	FLEXCORE1810L7	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	54,2
	508564	FLEXCORE1810L8	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	61,9
	508565	FLEXCORE1810L9	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	69,7
	508566	FLEXCORE1810L10	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	77,4
	508567	FLEXCORE1810L11	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	85

# Numéros d'articles et unité d'emballage

## Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites

Section	Numéros d'articles	Référence	Description	Unité d'emballage (pc)	Poids kg
1810 mm <sup>2</sup>	508568	FLEXCORE1810L12	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	92,8
	508569	FLEXCORE1810L13	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	100,5
	508570	FLEXCORE1810L14	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	108,2
	508571	FLEXCORE1810L15	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites	1	116



# Références croisées

## Conducteurs FleXbus standard et versions avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteurs FleXbus standard		Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites	
Numéros d'articles	Description	Numéros d'articles	Description
508000	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long	508400	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508001	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long	508401	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508002	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long	508402	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508003	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long	508403	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508004	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long	508404	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508005	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long	508405	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508006	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long	508406	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508007	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long	508407	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508008	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long	508408	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508210	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long	508409	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508211	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long	508410	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508212	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long	508411	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508213	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long	508412	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508214	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long	508413	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508215	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long	508414	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508216	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long	508415	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508217	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long	508416	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508218	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long	508417	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508219	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long	508418	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508220	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long	508419	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508221	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long	508420	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508222	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long	508421	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508223	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long	508422	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508224	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long	508423	Conducteur FleXbus 220 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites

# Références croisées

## Conducteurs FleXbus standard et versions avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteurs FleXbus standard		Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites	
Numéros d'articles	Description	Numéros d'articles	Description
508010	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long	508424	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508011	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long	508425	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508012	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long	508426	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508013	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long	508427	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508014	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long	508428	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508015	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long	508429	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508016	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long	508430	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508017	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long	508431	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508018	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long	508432	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508230	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long	508433	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508231	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long	508434	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508232	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long	508435	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508233	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long	508436	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508234	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long	508437	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508235	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long	508438	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508236	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long	508439	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508237	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long	508440	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508238	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long	508441	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508239	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long	508442	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508240	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long	508443	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508241	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long	508444	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508242	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long	508445	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508243	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long	508446	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508244	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long	508447	Conducteur FleXbus 360 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites

# Références croisées

## Conducteurs FleXbus standard et versions avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteurs FleXbus standard		Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites	
Numéros d'articles	Description	Numéros d'articles	Description
508020	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long	508448	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508021	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long	508449	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508022	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long	508450	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508023	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long	508451	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508024	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long	508452	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508025	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long	508453	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508026	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long	508454	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508027	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long	508455	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508028	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long	508456	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508250	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long	508457	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508251	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long	508458	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508252	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long	508459	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508253	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long	508460	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508254	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long	508461	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508255	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long	508462	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508256	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long	508463	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508257	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long	508464	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508258	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long	508465	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508259	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long	508466	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508260	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long	508467	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508261	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long	508468	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508262	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long	508469	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508263	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long	508470	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508264	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long	508471	Conducteur FleXbus 545 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites

# Références croisées

## Conducteurs FleXbus standard et versions avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteurs FleXbus standard		Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites	
Numéros d'articles	Description	Numéros d'articles	Description
508030	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long	508472	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508031	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long	508473	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508032	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long	508474	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508033	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long	508475	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508034	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long	508476	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508035	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long	508477	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508036	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long	508478	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508037	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long	508479	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508038	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long	508480	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508270	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long	508481	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508271	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long	508482	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508272	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long	508483	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508273	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long	508484	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508274	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long	508485	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508275	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long	508486	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508276	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long	508487	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508277	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long	508488	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508278	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long	508489	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508279	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long	508490	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508280	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long	508491	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508281	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long	508492	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508282	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long	508493	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508283	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long	508494	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508284	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long	508495	Conducteur FleXbus 640 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites

# Références croisées

## Conducteurs FleXbus standard et versions avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteurs FleXbus standard		Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites	
Numéros d'articles	Description	Numéros d'articles	Description
508330	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long	508496	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508331	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long	508497	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508332	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long	508498	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508333	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long	508499	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508334	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long	508500	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508335	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long	508501	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508336	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long	508502	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508337	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long	508503	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508338	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long	508504	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508339	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long	508505	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508340	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long	508506	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508341	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long	508507	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508342	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long	508508	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508343	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long	508509	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508344	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long	508510	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508345	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long	508511	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508346	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long	508512	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508347	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long	508513	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508348	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long	508514	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508349	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long	508515	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508350	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long	508516	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508351	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long	508517	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508352	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long	508518	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508353	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long	508519	Conducteur FleXbus 800 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites

# Références croisées

## Conducteurs FleXbus standard et versions avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteurs FleXbus standard		Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites	
Numéros d'articles	Description	Numéros d'articles	Description
508040	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long	508520	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508041	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long	508521	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508042	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long	508522	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508043	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long	508523	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508044	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long	508524	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508045	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long	508525	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508046	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long	508526	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508047	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long	508527	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508048	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long	508528	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508290	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long	508529	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508291	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long	508530	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508292	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long	508531	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508293	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long	508532	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508294	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long	508533	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508295	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long	508534	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 16 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508296	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long	508535	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 17 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508297	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long	508536	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 18 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508298	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long	508537	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 19 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508299	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long	508538	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 20 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508300	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long	508539	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 21 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508301	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long	508540	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 22 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508302	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long	508541	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 23 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508303	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long	508542	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 24 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508304	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long	508543	Conducteur FleXbus 960 mm <sup>2</sup> , 25 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites

# Références croisées


## Conducteurs FleXbus standard et versions avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteurs FleXbus standard		Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites	
Numéros d'articles	Description	Numéros d'articles	Description
508050	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long	508544	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508051	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long	508545	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508052	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long	508546	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508053	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long	508547	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508054	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long	508548	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508055	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long	508549	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508056	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long	508550	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508057	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long	508551	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508058	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long	508552	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508310	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long	508553	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508311	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long	508554	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508312	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long	508555	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508313	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long	508556	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508314	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long	508557	Conducteur FleXbus 1280 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508060	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long	508558	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 2 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508061	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long	508559	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 3 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508062	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long	508560	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 4 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508063	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long	508561	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 5 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508064	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long	508562	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 6 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508065	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long	508563	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 7 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508066	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long	508564	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 8 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508067	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long	508565	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 9 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508068	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long	508566	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 10 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508320	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long	508567	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 11 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites

# Références croisées

## Conducteurs FleXbus standard et versions avec répulsif pour rongeurs et termites

Conducteurs FleXbus standard		Conducteurs FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites	
Numéros d'articles	Description	Numéros d'articles	Description
508321	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long	508568	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 12 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508322	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long	508569	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 13 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508323	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long	508570	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 14 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites
508324	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long	508571	Conducteur FleXbus 1810 mm <sup>2</sup> , 15 mètres de long, avec répulsif pour rongeurs et termites





### Informations techniques complémentaires


Toutes les autres données techniques sont cohérentes pour toute la gamme de conducteurs FlexBus.


Veuillez télécharger notre Catalogue et guide technique nVent ERIFLEX FlexBus complet :

[Anglais](#)  
 [Français](#)

[Allemand](#)  
 [Italien](#)

[Espagnol](#)  
 [Néerlandais](#)







Notre éventail complet de marques :

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    RAYCHEM    SCHROFF**