nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Étrier FBC pour nVent ERIFLEX Flexibar et Câble, 5 mm Épaisseur de barre, Torsadé, 70 mm²-Torsadé, 185 mm², 20 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FBC5X20



CERTIFICATIONS

CE RoHS

FONCTIONS

- Collier de serrage très compact pour connecter les câbles de barre de mise à la terre ou les conducteurs nVent ERIFLEX Flexibar, sans nécessité de perçage/poinçonnage
- Le conducteur est attaché à l'aide d'une plaque de pression
- Les attaches peuvent être montées et glissées en position sur la barre omnibus avant la connexion des conducteurs
- Des connexions peuvent être rajoutées une fois la barre omnibus montée
- Une seule vis permet de verrouiller l'attache et de faire la connexion
- Conformité EAC
- Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Article Number: 553520
- Material: Acier

Finish: Électrozingué

Épaisseur de barre omnibus : 5 mm

Complies With: IEC® 60999

Conductor Size: 70 mm² torsadé - 185 mm² torsadé

Conductor Width: 20 mm

Depth (D): 31mm

Height (H): 48 mm

Width (W): 40 mm

Torque (TQ): 12 - 15 N·m

Unit Weight: 0,13 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Le conducteur doit être dénudé au moins à une distance égale à la largeur de l'étrier.

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.