

Tresse plate FSSB en couronne, acier inoxydable, 25 mm², 25 m

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FSSB25-25



CERTIFICATIONS







FONCTIONS

L'acier inoxydable 316L durable de haute qualité fournit une résistance à l'abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques, et offre une résistance supérieure aux UV pour les applications extérieures et corrosives

Matériau non magnétique

La durabilité du produit prolonge les intervalles de maintenance

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 557170

Material: Acier inoxydable 316L (EN 1,4404)

Cross Section: 25 mm²

Wire Diameter: 0,25mm

Longueur: 25m

Épaisseur : 1,5 mm

Largeur en mm : 23 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE