

Centre d'usinage manuel MFWC pour nVent ERIFLEX Flexibar

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MFWC



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Table modulaire avec grande surface de travail et d'entreposage pour outils manuels nVent ERIFLEX Flexibar

Les outils peuvent être montés directement sur des tuiles interchangeables et permettent de déplacer rapidement les outils d'un niveau à l'autre

Tuiles de contre-plaqué revêtu de bakélite anti-dérapante à fixer avec les boutons à ailettes inclus

Inclut un petit outil de cintrage et de pliage nVent ERIFLEX Flexibar

Rail pour chariot élévateur, verrouillage de roues directionnelles et poignées incorporées pour une mobilité améliorée

La poignée incorporée peut être rallongée pour accueillir de longues pièces de barre souple nVent ERIFLEX Flexibar

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 558940

Material: Steel;Plywood

Height (H): 928 mm


Longueur: 1200 - 1913 mm

A: 348 mm


Static Load: 400N

Unit Weight: 95 kg

DIAGRAMMES







AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221 Option 1 - Customer Care

Option 2 - Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO HOFFMAN **ILSCO**

SCHROFF

TRACHTE