

Support de tige douille à œil décalée en acier 38, M10 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

038M0010EG



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixation pour structure servant à relier une tige filetée à une structure

Permet un ajustement vertical de la tige filetée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 598290

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Rod Size (RS): M10

Pipe Size: 100 po max.

Hole Size 1 (HS1): 13 mm

Hole Size 2 (HS2): 6,7 mm

Height (H): 85 mm

Width (W): 29 mm

C: 30,6 mm

D: 19 mm


Static Load: 1112N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La charge nominale dépend de la résistance de la structure en bois.

For 3/8" rod through 2" pipe, use two Model #43 Wood Drive Screws. For 3/8" rod through 4" pipe, use one Model #42 1/2" x 3" Lag Screw.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

