

# SUPPORT EN C POUR CHEMIN DE CÂBLE FILAIRE PEMSA, 200 MM

## **CATALOG NUMBER**

# WBT150CBRKT



## **CERTIFICATIONS**







## **FONCTIONS**

Fonction de connexion rapide, facile à utiliser

Idéal pour les installations au plafond, sur des murs et sur des canaux

Accès à la charge latérale pour l'installation des câbles

IEC 61537 load rating and earthing compliant

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 820320

Material: Acier

Finish: Électrozingué


Length 1 (L1): 137 mm

Length 2 (L2): 200 mm

Width (W): 54 mm

Height (H): 190 mm

## **DIAGRAMS**





#### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 - Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC** 

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF** 

nVent.com
TRACER