

# Connecteur de tirage de câble quatre voies, Laiton, Nu

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

## **LPC595**



#### **CERTIFICATIONS**





#### **FONCTIONS**

Peut être utilisé comme connecteur de câble traversant ou quatre voies

Quatre boulons pour le serrage positif de câbles

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conductor Size, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)


Material: Laiton


Finish: Nu

Depth (D): 50,8mm

Width (W): 50,8 mm

Unit Weight: 0,28 kg





#### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221 Option 1 - Customer Care Option 2 - Technical Support

#### Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

#### Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO** SCHROFF **TRACHTE**