



PB8-BMS DALI-2

93838 EAN: 4007529938384

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: 55 x 55 x 25 mm
- Absorption de courant: 4.6 mA

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PB8-BMS DALI-2	blanc	93838

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc perlé	94344
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc pur	94343
Cadre IP20 Indoor 140-L	blanc pur	94342
Cadre IP20 Indoor 140-L	anthracite	94341

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	55 x 55 x 25 mm
Absorption de courant:	4.6 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate
Couleur du matériau:	blanc
Éléments pour visualisation:	(2-8) x LED (Etat; rouge, verdure, clignotant) 93835: 2 x Fonction bouton poussoir 93836: 4 x Fonction bouton poussoir 93837: 6 x Fonction bouton poussoir 93838: 8 x Fonction bouton poussoir
Ajustage avec la main:	

Informations sur les produits

Dispositif d'entrée binaire (bouton-poussoir multi-point) pour utilisation dans des boîtes d'encastrement de 60 mm

Convient pour les gammes d'interrupteurs 55x55

Adaptateur pour gammes d'interrupteurs 64x64 inclus

Produit certifié DALI-2


Alimentation via bus DALI

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/301.

Les événements de pression courte, double pression, pression longue et bouton coincé sont disponibles pour chaque entrée conformément à la norme IEC 62386 partie 301.

Les LED d'état sont configurables via la banque de mémoire 2.



Accessoires



Cadre IP20 Indoor 140-L
Ref.: 94344

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc perlé mat, similaire RAL1013



Cadre IP20 Indoor 140-L
Ref.: 94343

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010



Cadre IP20 Indoor 140-L
Ref.: 94342

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



Cadre IP20 Indoor 140-L
Ref.: 94341

Dimensions: 88 x 88 mm, Dimension interne 63 x 63 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II
Couleur du matériau: anthracite mat, similaire RAL7021