FICHE DE PRODUIT

-

KNX SA-8C-230 V-CL blanc



blanc N°-Article 90209

Informations Produits

Produit abandonné

- Les actionneurs de commutation KNX SA-8C-230V-CL reçoivent des télégrammes KNX/EIB et commutent les récepteurs indépendamment les uns des autres
- Conviennent à des charges allant jusqu'à 100 µF 16 A
- Chaque sortie est commutée à partir d'un relais bistable et peut, de plus, être actionnée manuellement à partir des touches placées sur l'actionneur
- Chaque sortie est programmable individuellement à l'aide d'ETS3/4. Il est possible de paramétrer de nombreuses combinaisons logique, des messages d'état, ainsi que des fonctions de verrouillage, de commutation, de temporisation (allumage/extinction) et la fonction de cages d'escaliers. De plus, des scénarios d'éclairage sont possibles.
- Dans le cas d'une coupure de secteur, tous les relais conservent leur position de commutation actuelle. Dans le cas d'une coupure de tension du bus, les positions de commutations de chaque relais peuvent être définis lors de leur programmation
- Le bloc d'alimentation est prévu pour être fixé sur un rail dans des armoires de distribution de courant fort
- Le montage doit être effectué dans des locaux intérieurs secs


Données techniques

Tension:	230 V AC
Dimensions:	(8 TE) 86 x 144 x 60 mm
Tension de sortie:	230 V AC 50 Hz
Niveau de protection:	IP20 / Classe II

Température ambiante:	0 °C à +45 °C
Boîtier:	matière plastique LEXAN UL-94-V0
Éléments pour visualisation:	LED rouge : pour làffichage du mode normal/dàdressage LED vertes : Statut du canal
Ajustage avec la main:	Commande manuelle des canaux de stores directement sur l´appareil
KNX TP 256:	Oui
Puissance:	16 A cos φ = 1 **charges ohmiques** 2700 W **Lampes halogènes HV** 2500 W **Lampes halogènes BV** 1000 W **Lampes fluorescentes non compensées** 1800 W **Lampes fluorescentes compensées en parallèle** 1000 W **charge capacitive** max. 100 µF

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
KNX SA-8C-230 V-CL	blanc	90209	4007529902095



Dimensions 90209

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH